

Fakta om svarpersoner

De følgende syv tabeller giver et overblik over svarpersonerne i 2020. For hver gruppe er andelen af svarpersoner angivet i procent og antallet af svarpersonerne i parentes. I 2020 er det ikke muligt at sammenligne svarpersonerne med hele undersøgelsespopulationen, da baggrundsoplysningerne ikke længere indsamles via registreringsarket, men angives af patienten ved besvarelse af spørgeskemaet.

Tablet 1
Ambulante patienter (voksen). Procent (n)

Ambulante patienter (voksen)	
Køn	
Mand	38 % (1831)
Kvinde	62 % (3033)
Alder	
Under 40 år	59 % (2891)
40 til 59 år	30 % (1455)
60 år og ældre	12 % (569)
Diagnose	
Skizofreni	24 % (1017)
Affektiv lidelse	25 % (1049)
Dobbeltdiagnose	2 % (98)
Personlighedsforstyrrelse	15 % (609)
Angst og/eller OCD	11 % (445)
Spiseforstyrrelse	3 % (122)
Andet	20 % (812)
Varighed af kontakt til ambulatoriet	
0 til 3 måneder	16 % (795)
4 til 12 måneder	36 % (1737)
1 til 3 år	31 % (1475)
Over 3 år	17 % (813)

Tablet 2
Indlagte patienter (voksen). Procent (n)

Indlagte patienter (voksen)	
Køn	
Mand	45 % (713)
Kvinde	55 % (869)
Alder	
Under 40 år	46 % (733)
40 til 59 år	34 % (545)
60 år og ældre	20 % (311)
Diagnose	
Skizofreni	24 % (284)
Affektiv lidelse	37 % (430)
Dobbeltdiagnose	6 % (76)
Personlighedsforstyrrelse	6 % (66)
Angst og/eller OCD	9 % (111)
Spiseforstyrrelse	2 % (21)
Andet	16 % (187)
Varighed af indlæggelse	
Under 1 døgn	5 % (77)
1 til 3 døgn	13 % (211)
4 til 6 døgn	14 % (225)
1 til 2 uger	24 % (371)
3 til 4 uger	18 % (275)
1 til 2 måneder	15 % (242)
Over 2 måneder	11 % (167)

Tabel 3
Ambulante patienter (B&U). Procent (n)

Ambulante patienter (B&U)	
Patientens køn	
Dreng	41 % (598)
Pige	59 % (874)
Patientens alder	
0 til 6 år	3 % (52)
7 til 14 år	35 % (533)
15 år og ældre	61 % (933)
Patientens diagnose	
Spiseforstyrrelse	17 % (214)
Adfærdsforstyrrelse	36 % (446)
Angst og/eller OCD	18 % (225)
Skizofreni	4 % (55)
Udviklingsforstyrrelse	4 % (54)
Affektiv lidelse	10 % (122)
Andet	10 % (128)
Antal kontakter patienten har haft med ambulatoriet	
1 til 2	7 % (95)
3 til 4	18 % (243)
5 til 9	27 % (366)
10 eller flere	49 % (665)
Patienten får medicin	
Ja	50 % (719)
Nej	50 % (726)
Patienten tager medicin som personalet anbefaler	
Altid	63 % (575)
Ofte	19 % (173)
Af og til	5 % (41)
Sjældent	1 % (6)
Aldrig	13 % (114)

Tabel 4
Forældre (B&U ambulant). Procent (n)

Forældre (B&U ambulant)	
Patientens køn	
Dreng	45 % (586)
Pige	55 % (729)
Patientens alder	
0 til 6 år	6 % (76)
7 til 14 år	45 % (612)
15 år og ældre	49 % (669)
Antal kontakter patienten har haft med ambulatoriet	
1 til 2	8 % (109)
3 til 4	21 % (270)
5 til 9	27 % (350)
10 eller flere	45 % (586)
Antal kontakter forælder har haft med ambulatoriet	
1 til 2	19 % (232)
3 til 4	22 % (273)
5 til 9	24 % (301)
10 eller flere	35 % (435)
Er patientens kontakt til ambulatoriet afsluttet	
Ja	10 % (128)
Nej	90 % (1154)
Føler sig tynget af patientens vanskeligheder	
Slet ikke	5 % (64)
I ringe grad	7 % (95)
I nogen grad	31 % (406)
I høj grad	26 % (338)
I meget høj grad	30 % (394)
Ikke relevant	2 % (26)

Tabel 5
Indlagte patienter (B&U). Procent (n)

Indlagte patienter (B&U)	
Patientens køn	
Dreng	29 % (46)
Pige	71 % (114)
Patientens alder	
0 til 6 år	1 % (2)
7 til 14 år	30 % (52)
15 år og ældre	68 % (117)
Patientens diagnose	
Spiseforstyrrelse	22 % (25)
Adfærdsforstyrrelse	7 % (8)
Angst og/eller OCD	11 % (12)
Udviklingsforstyrrelse	2 % (2)
Skizofreni	12 % (13)
Affektiv lidelse	30 % (34)
Andet	17 % (19)
Patienten har tidligere været indlagt i psykiatrien	
Ja	48 % (78)
Nej	51 % (83)
Ved ikke	1 % (1)

Tabel 6
Forældre (B&U indlagt). Procent (n)

Forældre (B&U indlagt)	
Patientens køn	
Dreng	36 % (42)
Pige	64 % (75)
Patientens alder	
0 til 6 år	1 % (1)
7 til 14 år	44 % (51)
15 år og ældre	55 % (63)
Patienten har tidligere været indlagt i psykiatrien	
Ja	37 % (43)
Nej	63 % (73)
Varighed af indlæggelse	
3 til 7 døgn	17 % (19)
8 døgn til 2 måneder	62 % (69)
3 til 6 måneder	16 % (18)
7 til 12 måneder	4 % (4)
Over 1 år	1 % (1)
Hyppeghed af forældres samtaler med personalet	
Flere gange pr. uge	16 % (18)
1 gang pr. uge	52 % (58)
1 gang hver 14. dag	15 % (17)
1 gang pr. måned	5 % (5)
Sjældnere end 1 gang pr. måned	12 % (13)
Føler sig tyngt af patientens vanskeligheder	
Slet ikke	1 % (1)
I ringe grad	2 % (2)
I nogen grad	18 % (21)
I høj grad	24 % (28)
I meget høj grad	54 % (63)
Ikke relevant	1 % (1)

Tabel 7
Specialiseret retspsykiatri, patienter. Procent (n)

Spec. Retspsyk., patienter	
Køn	
Mand	87 % (183)
Kvinde	13 % (27)
Alder	
Under 40 år	58 % (126)
40 til 59 år	36 % (77)
60 år og ældre	6 % (13)
Diagnose	
Skizofreni	63 % (99)
Affektiv lidelse	16 % (25)
Dobbeltdiagnose	8 % (13)
Personlighedsforstyrrelse	3 % (4)
Andet	11 % (17)
Varighed af indlæggelse	
0 til 3 måneder	24 % (50)
4 til 6 måneder	11 % (23)
7 til 12 måneder	12 % (25)
1 til 2 år	24 % (49)
3 til 4 år	16 % (33)
5 til 6 år	3 % (7)
Over 6 år	10 % (20)

