

# Fakta om svarpersoner

De følgende syv tabeller giver et overblik over svarpersonerne i 2021. For hver gruppe er andelen af svarpersoner angivet i procent og antallet af svarpersonerne i parentes. Fra 2020 er det ikke muligt at sammenligne svarpersonerne med hele undersøgelsespopulationen, da baggrundsoplysningerne ikke længere indsamles via registreringsarket, men angives af patienten ved besvarelse af spørgeskemaet.

**Tabel 1**  
**Ambulante patienter (voksen). Procent (n)**

Ambulante patienter (voksen)	
Køn	
Mand	37 % (1777)
Kvinde	63 % (2988)
Alder	
Under 40 år	61 % (2962)
40 til 59 år	28 % (1363)
60 år og ældre	11 % (532)
Diagnose	
Skizofreni	25 % (1028)
Affektiv lidelse	11 % (444)
Dobbeltdiagnose	2 % (99)
Personlighedsforstyrrelse	14 % (564)
Angst og/eller OCD	26 % (1068)
Spiseforstyrrelse	3 % (122)
Andet	20 % (819)
Varighed af kontakt til ambulatoriet	
0 til 3 måneder	16 % (738)
4 til 12 måneder	37 % (1745)
1 til 3 år	30 % (1400)
Over 3 år	18 % (857)

**Tabel 2**  
**Pårørende (voksen ambulant). Procent (n)**

Pårørende (voksen ambulant)	
Køn	
Mand	36 % (341)
Kvinde	64 % (602)
Alder	
Under 40 år	16 % (146)
40 til 59 år	50 % (460)
60 år og ældre	34 % (310)
Relation	
Ægtefælle/samlever	35 % (329)
Mor/far	49 % (461)
Datter/søn	8 % (74)
Søster/bror	5 % (50)
Anden relation	3 % (29)
Varighed af kontakt til ambulatoriet	
0 til 3 måneder	9 % (81)
4 til 12 måneder	38 % (342)
1 til 3 år	36 % (323)
Over 3 år	17 % (154)
Antal samtaler med ambulatoriet	
1-2 samtaler	33 % (234)
3-5 samtaler	30 % (211)
6-10 samtaler	17 % (118)
Over 10 samtaler	21 % (150)
Føler sig tyngt af patientens vanskeligheder	
Slet ikke	4 % (41)
I ringe grad	8 % (70)
I nogen grad	35 % (319)
I høj grad	25 % (233)
I meget høj grad	26 % (242)
Ikke relevant	1 % (9)

**Tabel 3**  
**Indlagte patienter (voksen). Procent (n)**

Indlagte patienter (voksen)	
Køn	
Mand	46 % (743)
Kvinde	54 % (878)
Alder	
Under 40 år	47 % (778)
40 til 59 år	35 % (577)
60 år og ældre	18 % (294)
Diagnose	
Skizofreni	35 % (410)
Affektiv lidelse	12 % (137)
Dobbeltdiagnose	7 % (81)
Personlighedsforstyrrelse	6 % (65)
Angst og/eller OCD	23 % (268)
Spiseforstyrrelse	2 % (21)
Andet	17 % (198)
Varighed af indlæggelse	
Under 1 døgn	6 % (98)
1 til 3 døgn	16 % (253)
4 til 6 døgn	14 % (219)
1 til 2 uger	21 % (330)
3 til 4 uger	19 % (300)
1 til 2 måneder	14 % (225)
Over 2 måneder	11 % (184)

**Tabel 4**  
**Pårørende (voksen indlagt). Procent (n)**

Pårørende (voksen indlagt)	
Køn	
Mand	34 % (58)
Kvinde	66 % (111)
Alder	
Under 40 år	10 % (17)
40 til 59 år	48 % (81)
60 år og ældre	42 % (72)
Relation	
Ægtefælle/samlever	30 % (49)
Mor/far	43 % (71)
Datter/søn	13 % (22)
Søster/bror	5 % (9)
Anden relation	8 % (14)
Varighed af indlæggelse	
Under 1 døgn	1 % (1)
1 til 3 døgn	7 % (12)
4 til 6 døgn	8 % (13)
1 til 2 uger	13 % (22)
3 til 4 uger	22 % (38)
1 til 2 måneder	28 % (47)
Over 2 måneder	21 % (36)
Antal samtaler med ambulatoriet	
1-2 samtaler	38 % (58)
3-5 samtaler	32 % (49)
6-10 samtaler	13 % (20)
Over 10 samtaler	16 % (24)

**Tablet 4 fortsat****Pårørende (voksen indlagt). Procent (n)**

<b>Føler sig tynget af patientens vanskeligheder</b>	
Slet ikke	2 % (4)
I ringe grad	6 % (10)
I nogen grad	28 % (47)
I høj grad	27 % (46)
I meget høj grad	36 % (61)
Ikke relevant	1 % (1)

**Tabel 5**  
**Ambulante patienter (B&U). Procent (n)**

Ambulante patienter (B&U)	
<b>Patientens køn</b>	
Dreng	36 % (424)
Pige	64 % (766)
<b>Patientens alder</b>	
0 til 6 år	3 % (43)
7 til 14 år	32 % (395)
15 år og ældre	65 % (813)
<b>Patientens diagnose</b>	
Spiseforstyrrelse	21 % (211)
Adfærdsforstyrrelse	32 % (329)
Angst og/eller OCD	20 % (201)
Skizofreni	4 % (39)
Udviklingsforstyrrelse	5 % (51)
Affektiv lidelse	9 % (93)
Andet	9 % (96)
<b>Antal kontakter patienten har haft med ambulatoriet</b>	
1 til 2	6 % (67)
3 til 4	20 % (219)
5 til 9	26 % (292)
10 eller flere	48 % (530)
<b>Patienten får medicin</b>	
Ja	54 % (624)
Nej	46 % (537)
<b>Patienten tager medicin som personalet anbefaler</b>	
Altid	61 % (422)
Oftede	19 % (133)
Af og til	6 % (42)
Sjældent	1 % (7)
Aldrig	12 % (84)

**Tabel 6**  
**Forældre (B&U ambulant). Procent (n)**

Forældre (B&U ambulant)	
<b>Patientens køn</b>	
Dreng	39 % (427)
Pige	61 % (660)
<b>Patientens alder</b>	
0 til 6 år	5 % (53)
7 til 14 år	40 % (450)
15 år og ældre	55 % (617)
<b>Antal kontakter patienten har haft med ambulatoriet</b>	
1 til 2	6 % (69)
3 til 4	21 % (227)
5 til 9	29 % (307)
10 eller flere	44 % (467)
<b>Antal kontakter forælder har haft med ambulatoriet</b>	
1 til 2	19 % (195)
3 til 4	22 % (223)
5 til 9	26 % (262)
10 eller flere	33 % (334)
<b>Er patientens kontakt til ambulatoriet afsluttet</b>	
Ja	9 % (96)
Nej	91 % (957)
<b>Føler sig tyngtet af patientens vanskeligheder</b>	
Slet ikke	5 % (57)
I ringe grad	6 % (62)
I nogen grad	29 % (314)
I høj grad	24 % (259)
I meget høj grad	34 % (363)
Ikke relevant	2 % (19)

**Tabel 7**  
**Indlagte patienter (B&U). Procent (n)**

Indlagte patienter (B&U)	
<b>Patientens køn</b>	
Dreng	26 % (30)
Pige	74 % (85)
<b>Patientens alder</b>	
0 til 6 år	3 % (4)
7 til 14 år	36 % (47)
15 år og ældre	61 % (81)
<b>Patientens diagnose</b>	
Spiseforstyrrelse	28 % (24)
Adfærdsforstyrrelse	8 % (7)
Angst og/eller OCD	9 % (8)
Skizofreni	21 % (18)
Affektiv lidelse	14 % (12)
Andet	21 % (18)
<b>Patienten har tidligere været indlagt i psykiatrien</b>	
Ja	49 % (59)
Nej	50 % (60)
Ved ikke	2 % (2)

**Tabel 8**  
**Forældre (B&U indlagt). Procent (n)**

Forældre (B&U indlagt)	
<b>Patientens køn</b>	
Dreng	26 % (25)
Pige	74 % (73)
<b>Patientens alder</b>	
0 til 6 år	2 % (2)
7 til 14 år	47 % (47)
15 år og ældre	51 % (50)
<b>Patienten har tidligere været indlagt i psykiatrien</b>	
Ja	43 % (41)
Nej	57 % (55)
<b>Varighed af indlæggelse</b>	
3 til 7 døgn	19 % (18)
8 døgn til 2 måneder	57 % (54)
3 til 6 måneder	19 % (18)
7 til 12 måneder	5 % (5)
<b>Hyppeghed af forældres samtaler med personalet</b>	
Flere gange pr. uge	16 % (14)
1 gang pr. uge	53 % (47)
1 gang hver 14. dag	23 % (20)
1 gang pr. måned	2 % (2)
Sjældnere end 1 gang pr. måned	6 % (5)
<b>Føler sig tynget af patientens vanskeligheder</b>	
Slet ikke	1 % (1)
I ringe grad	2 % (2)
I nogen grad	24 % (23)
I høj grad	22 % (21)
I meget høj grad	52 % (50)

**Tabel 9**  
**Specialiseret retspsykiatri, patienter. Procent (n)**

<b>Spec. Retspsyk., patienter</b>	
<b>Køn</b>	
Mand	84 % (127)
Kvinde	16 % (25)
<b>Alder</b>	
Under 40 år	57 % (93)
40 til 59 år	38 % (62)
60 år og ældre	5 % (8)
<b>Diagnose</b>	
Skizofreni	65 % (74)
Affektiv lidelse	14 % (16)
Dobbeltdiagnose	3 % (3)
Personlighedsforstyrrelse	7 % (8)
Andet	11 % (12)
<b>Varighed af indlæggelse</b>	
0 til 3 måneder	21 % (33)
4 til 6 måneder	13 % (20)
7 til 12 måneder	14 % (21)
1 til 2 år	17 % (26)
3 til 4 år	14 % (22)
5 til 6 år	10 % (16)
Over 6 år	11 % (17)

