

2024

Fakta om svarpersoner

LUP Psykiatri



Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Udarbejdet af DEFACTUM på vegne af regionerne

LUP Psykiatri 2024 - Fakta om svarpersoner

Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Udarbejdet af
Simone Witzel
Torben Holm
Gitte Dahl
Jens Thusgaard Hørlück
Rasmus Høll Nielsen

© DEFACTUM, Region Midtjylland, marts 2025

Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt mod tydelig kildeangivelse.

Rapporten kan findes på www.psykiatriundersogelser.dk

Henvendelser vedrørende undersøgelsen til:
Simone Witzel

DEFACTUM
Region Midtjylland
Olof Palmes Allé 15
8200 Aarhus N
E-mail: defactum@rm.dk

Tak til involverede afdelinger, patienter og pårørende.

De følgende ni tabeller giver et overblik over svarpersonerne i 2024. For hver gruppe er andelen af svarpersoner angivet i procent og antallet af svarpersoner i parentes. Ambulante og indlagte voksne patienter (undtaget indlagte i den specialiserede retspsykiatri) har månedlige digitale målinger. I 2024 har der også været månedlige digitale målinger for pårørende til de voksne ambulante og indlagte patienter som har haft en kontakt i april-december. De øvrige patient- og forældregrupper indgår hvert efterår, hvor personalet udleverer spørgeskemaer til patienter og ad denne vej rekrutterer pårørende.

Tabel 1
Ambulante patienter (voksen). Procent (n)

Køn	Ambulante patienter (voksen)
Mand	35 % (2.751)
Kvinde	65 % (5.085)
Alder	
Under 40 år	53 % (4.187)
40 til 59 år	29 % (2.293)
60 år og ældre	17 % (1.356)

Tabel 2
Pårørende (voksen ambulant). Procent (n)

Pårørende (voksen ambulant)	
Køn	
Mand	36 % (330)
Kvinde	64 % (577)
Alder	
Under 40 år	16 % (138)
40 til 59 år	46 % (400)
60 år og ældre	38 % (332)
Relation	
Anden relation	12 % (104)
Datter/søn	11 % (100)
Mor/far	37 % (330)
Ægtefælle/samlever	41 % (368)
Antal samtaler med ambulatoriet	
Ingen	27 % (241)
1-2 samtaler	33 % (291)
3-5 samtaler	23 % (204)
Over 5 samtaler	17 % (147)
Føler sig tynget af patientens vanskeligheder	
Slet ikke	3 % (23)
I ringe grad	9 % (77)
I nogen grad	32 % (282)
I høj grad	30 % (262)
I meget høj grad	26 % (227)
Ikke relevant for mig	2 % (16)

Tabel 3
Indlagte patienter (voksen). Procent (n)

Køn	Indlagte patienter (voksen)
Mand	46 % (431)
Kvinde	54 % (511)
Alder	
Under 40 år	44 % (417)
40 til 59 år	34 % (316)
60 år og ældre	22 % (209)

Tabel 4
Pårørende (voksen indlagt). Procent (n)

Køn	Pårørende (voksen ambulamt)
Mand	30 % (41)
Kvinde	70 % (97)
Alder	
Under 50 år	23 % (30)
50 til 59 år	41 % (54)
60 år og ældre	37 % (49)
Relation	
Anden relation	36 % (50)
Mor/far	35 % (48)
Ægtefælle/samlever	29 % (40)
Antal samtaler med ambulatoriet	
Ingen	14 % (18)
1-2 samtaler	38 % (50)
3-5 samtaler	29 % (38)
Over 5 samtaler	18 % (24)
Føler sig tynget af patientens vanskeligheder	
Slet ikke	1 % (2)
I ringe grad	6 % (8)
I nogen grad	21 % (28)
I høj grad	23 % (31)
I meget høj grad	47 % (64)
Ikke relevant for mig	2 % (3)

Tabel 5
Ambulante patienter (B&U). Procent (n)

Patientens køn	Ambulante patienter (B&U)
Dreng	41 % (512)
Pige	59 % (751)
Patientens alder	
0 til 6 år	6 % (74)
7 til 14 år	39 % (499)
15 år og ældre	55 % (693)
Patientens diagnose	
Spiseforstyrrelse	17 % (188)
Adfærdsforstyrrelse	48 % (528)
Angst og/eller OCD	14 % (152)
Skizofreni	4 % (41)
Udviklingsforstyrrelse	4 % (41)
Affektiv lidelse	5 % (59)
Andet	8 % (89)
Antal kontakter patienten har haft med ambulatoriet	
1 til 2	8 % (88)
3 til 4	20 % (228)
5 til 9	27 % (315)
10 eller flere	46 % (538)
Patienten får medicin	
Ja	58 % (716)
Nej	42 % (528)
Patienten tager medicin som personalet anbefaler	
Altid	64 % (550)
Ofte	22 % (188)
Af og til	3 % (30)
Sjældent	1 % (6)
Aldrig	11 % (91)

Tabel 6
Forældre (B&U ambulant). Procent (n)

Patientens køn	Forældre (B&U ambulant)
Dreng	43 % (592)
Pige	57 % (780)
Patientens alder	
0 til 6 år	7 % (90)
7 til 14 år	45 % (617)
15 år og ældre	49 % (666)
Antal kontakter patienten har haft med ambulatoriet	
1 til 2	9 % (124)
3 til 4	21 % (286)
5 til 9	27 % (367)
10 eller flere	42 % (569)
Antal kontakter forælder har haft med ambulatoriet	
1 til 2	16 % (209)
3 til 4	22 % (283)
5 til 9	28 % (354)
10 eller flere	34 % (429)
Er patientens kontakt til ambulatoriet afsluttet	
Ja	11 % (142)
Nej	89 % (1187)
Føler sig tynget af patientens vanskeligheder	
Slet ikke	6 % (80)
I ringe grad	8 % (102)
I nogen grad	29 % (392)
I høj grad	27 % (360)
I meget høj grad	29 % (397)
Ikke relevant for mig	1 % (20)

Tabel 7
Indlagte patienter (B&U). Procent (n)

Patientens køn	Indlagte patienter (B&U)
Dreng	16 % (18)
Pige	84 % (95)
Patientens alder	
0 til 6 år	2 % (2)
7 til 14 år	43 % (51)
15 år og ældre	55 % (65)
Patientens diagnose	
Spiseforstyrrelse	35 % (28)
Adfærdsforstyrrelse	9 % (7)
Angst og/eller OCD	9 % (7)
Udviklingsforstyrrelse	6 % (5)
Skizofreni	4 % (3)
Affektiv lidelse	21 % (17)
Andet	17 % (14)
Patienten har tidligere været indlagt i psykiatrien	
Ja	54 % (60)
Nej	46 % (51)
Ved ikke	1 % (1)

Tabel 8
Forældre (B&U indlagt). Procent (n)

Patientens køn	Forældre (B&U indlagt)
Dreng	16 % (15)
Pige	84 % (81)
Patientens alder	
0 til 6 år	2 % (2)
7 til 14 år	53 % (53)
15 år og ældre	45 % (45)
Patienten har tidligere været indlagt i psykiatrien	
Ja	41 % (40)
Nej	59 % (57)
Varighed af indlæggelse	
3 til 7 døgn	16 % (16)
8 døgn til 2 måneder	66 % (65)
3 til 6 måneder	15 % (15)
7 til 12 måneder	2 % (2)
Over 1 år	0 % (0)
Hyppighed af forældres samtaler med personalet	
Flere gange pr. uge	17 % (16)
1 gang pr. uge	51 % (48)
1 gang hver 14. dag	30 % (28)
1 gang pr. måned	1 % (1)
Sjældnere end 1 gang pr. måned	1 % (1)
Føler sig tynget af patientens vanskeligheder	
Slet ikke	1 % (1)
I ringe grad	2 % (2)
I nogen grad	10 % (10)
I høj grad	27 % (26)
I meget høj grad	58 % (57)
Ikke relevant for mig	2 % (2)

Tabel 9
Specialiseret retspsykiatri, patienter. Procent (n)

Køn	Spec. Retspsyk., patienter
Mand	85 % (179)
Kvinde	15 % (32)
Alder	
Under 40 år	64 % (139)
40 til 59 år	32 % (70)
60 år og ældre	3 % (7)
Diagnose	
Skizofreni	63 % (100)
Affektiv lidelse	10 % (16)
Dobbeltdiagnose	6 % (9)
Personlighedsforstyrrelse	3 % (4)
Andet	18 % (29)
Varighed af indlæggelse	
0 til 3 måneder	20 % (42)
4 til 6 måneder	17 % (36)
7 til 12 måneder	12 % (25)
1 til 2 år	17 % (35)
3 til 4 år	14 % (30)
5 til 6 år	7 % (15)
Over 6 år	12 % (26)

