

Region Hovedstaden

Regional rapport

26-02-2025



Pårørende til ambulante patienter

Indledning

I perioden april til december 2024 er pårørende til ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse blevet spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Afdelinger med mindre end fem besvarelser får ikke rapporteret deres resultater på afdelingsniveau. Resultater fra disse afdelinger vil dog indgå i de samlede resultater for regionen.

Denne rapport beskriver de pårørendes svar inden for denne region.

Datagrundlag

Udlevere spørgeskemaer: 624

Besvarede spørgeskemaer: 299

Regionens svarprocent: 48%

Ændringer i LUP Psykiatri

Konceptet for LUP Psykiatri med månedlige digitale målinger er implementeret fra oktober 2022 for voksne patienter (undtaget specialiseret retspsykiatri), herunder mulighed for lokale spørgsmål. Data om den patientoplevede kvalitet er tidstro og understøtter arbejdet med kvalitetsudvikling. Indtil videre anvendes koncept med personlig udlevering af spørgeskemaer fortsat til patienter i børne- og ungdomspsykiatrien samt indlagte i den specialiserede retspsykiatri.

For undersøgelsen af pårørende til voksne patienter er rekruttering og dataindsamling ændret fra april 2024. Fremover identificeres og rekrutteres pårørende til voksne patienter via de patienter, der modtager en digital invitation til at deltage i LUP. Patienterne bliver i forbindelse med invitationen bedt om at tage stilling til pårørendes deltagelse, hvor patienterne, såfremt de giver samtykke, skal anføre de pårørendes telefonnummer til sms-kontakt og/eller e-mail, således at de pårørende kan modtage et link til et spørgeskema. Patienterne bliver bedt om kontaktoplysninger på en til to pårørende. Undersøgelsen gennemføres kontinuerligt med månedlig indsamling og afdækning hvert år frem for som tidligere, hvor der alene blev gennemført pårørendeundersøgelser hver tredje år.

Formål

Formålet med de månedlige målinger er:

- at understøtte arbejdet med kvalitetsudvikling i klinikken med viden om den patientoplevede kvalitet, der opgøres så ofte og tidstro, at det kan anvendes i det løbende forbedringsarbejde
- Identificere og sammenligne forskelle og udvikling over tid i den patientoplevede kvalitet nationalt og på tværs af regioner i en årlig rapport.

Baggrund

Den landsdækkende undersøgelse gennemføres månedligt for indlagte og ambulante patienter samt deres pårørende inden for voksenpsykiatrien samt årligt blandt dag-/døgn indlagte og ambulante patienter og deres pårørende inden for børne- og ungdomspsykiatrien samt indlagte i den specialiserede retspsykiatri på landets offentlige psykiatriske hospitaler.

Undersøgelsen består af nationale spørgsmål, hvor der på tværs af delundersøgelser er en fælles kerne af spørgsmål, der indbyrdes kan sammenlignes. I de månedlige målinger for patienter er det muligt at supplere de nationale spørgsmål med lokale spørgsmål.

Den nationale undersøgelse af patient- og pårørende-oplevelser er gennemført siden 2005 på vegne af de fem regioner og Danske Regioner.

Organisering

Projektledelsen af undersøgelsen varetages af DEFACUM i Region Midtjylland, der sammen med Center for Patient-inddragelse i Region Hovedstaden udgør Sekretariatet for LUP.

Styregruppen for undersøgelsen består af repræsentanter fra de fem regioner, Sundheds- og Ældreministeriet, Sundhedsdatastyrelsen, Danske Regioner, Sekretariatet for LUP samt patient- og pårørendrepræsentanter. Derudover er der nedsat en kompetenceenhed med medlemmer fra de fem regioner, Danske Regioner, Sundheds- og Ældreministeriet samt Sekretariatet for LUP.

Rapportens opbygning

Rapporten har følgende opbygning:

- Indledning
- Overordnet gennemgang af de nationale spørgsmål
- Gennemgang af de enkelte nationale spørgsmål
- Bilag

I den overordnede gennemgang af spørgsmålene er det blandt andet muligt at sammenligne regionens resultater på de enkelte spørgsmål med landsresultatet. I den efterfølgende gennemgang af de enkelte spørgsmål præsenteres regionens resultater på afdelingsniveau.

På grund af ændringerne i konceptet kan resultaterne fra 2024 i denne rapport ikke sammenlignes med resultater fra tidligere undersøgelser.

Spørgsmålene om de pårørendes samlede indtryk vises før de øvrige temaer i spørgeskemaet.

Rapportering

Afsnit med månedlige målinger får hver måned tidstro data om patienternes oplevelser i de regionale afdækningssystemer.

I en årlig status identificerer LUP forskelle og udvikling i patientoplevelser over tid; nationalt og på tværs af regioner for alle patient- og pårørendegrupper i de seks delundersøgelser i LUP.

Ønsker du at vide mere?

På www.psykatriundersogelser.dk kan du læse mere om LUP Psykiatri.

På hjemmesiden finder du fx regionale rapporter, den nationale rapport, spørgeskemaer, informationsmateriale, undersøgelseskoncept m.v. Desuden er der kontaktoplysninger på de regionale koordinatorer samt de medarbejdere i DEFACUM, som er involveret i undersøgelsen.

Hvordan svarer de pårørende på spørgsmålene?

Regionens resultat på spørgsmålene er her sammenlignet med landsresultatet.

For hvert spørgsmål præsenteres to søger. Den øverste søger angiver regionens resultat, mens den nederste angiver resultatet for hele landet.

Søjernes længde viser grafisk gennemsnittene på de enkelte spørgsmål. Gennemsnittet er endvidere vist i tal til højre for hver søger.

Parentesen foran hver søger angiver det samlede antal svar, der indgår i beregningen.

Temaet "Info." er en forkortelse for "Information".

Resultater på regionsniveau sammenlignes med og placeres over (O), under (U) eller ikke forskelligt fra landsresultatet (G). Vi anvender et signifikansniveau på 5%.

Placeringen af regionen angives som:

O: over landsresultatet


U: under landsresultatet

G: ikke forskelligt fra landsresultatet

Et G betyder således, at regionens resultat ikke adskiller sig signifikant fra landsresultatet.

Af hensyn til t-testens robusthed foretages der ikke t-test i tilfælde, hvor der er færre end 30 svarpersoner i en eller begge af de grupper som sammenlignes. Dette er indikeret med et kryds (X).

Resultatoversigt




■ Region ■ Hele landet

Hvordan svarer de pårørende på spørgsmålene? (fortsat)

På denne side vises ja/nej spørgsmål. Søjernes længde viser grafisk andelen af positive svar. Andel positive er endvidere vist i tal til højre for hver søjle.

Resultatoversigt




Hvilke spørgsmål har det højeste gennemsnit?

Spørgsmålene i figuren til højre er rangordnet efter de pårørendes tilfredshed. Spørgsmålene med de højeste gennemsnit, og dermed den højeste tilfredshed, fremgår øverst i figuren.

Hver søjle viser grafisk svarfordelingen på det enkelte spørgsmål, og den hvide ring markerer gennemsnittet. Til højre for hver søjle vises gennemsnittet i tal for 2024.

Parentesen foran hver søjle angiver det samlede antal svar, der indgår i beregningen.



Vigtighed og tilfredshed

Denne side præsenterer sammenhængen mellem det enkelte spørgsmål og den samlede tilfredshed.


Sammenhængen mellem det enkelte spørgsmål og den samlede tilfredshed er vigtig i forhold til, hvilke områder regionen skal være opmærksom på i det løbende arbejde med at forbedre og fastholde den samlede tilfredshed (patientoplevede kvalitet).

Søjlernes længde viser gennemsnittet for tilfredshed på det enkelte spørgsmål med undtagelse af spørgsmål med ja/nej svarskala, da der ikke er udregnet gennemsnit for disse. Gennemsnittet er også vist i tal til højre for søjlen. Farven på søjlen indikerer, hvor stærk sammenhæng det enkelte spørgsmål har med den samlede tilfredshed. Jo mørkere farven er, jo stærkere er sammenhængen mellem det enkelte spørgsmål og den samlede tilfredshed.

Sammenhængen er undersøgt bivariat, og beregningerne er, for at få det mest præcise mål for sammenhængen, foretaget samlet for hele landet og ikke for den enkelte afdeling eller region.

Forbedringsmulighederne i forhold til den samlede tilfredshed er først ved de spørgsmål, som på samme tid har relativt lavt gennemsnit og relativ stor sammenhæng med den samlede tilfredshed. Samtidig er det vigtigt at fastholde spørgsmål med relativt højt gennemsnit og relativ stor sammenhæng med den samlede tilfredshed.

Se de præcise gammaværdier i bilag 1.



Spredningen på spørgsmålene

Figuren til højre viser variationen i de pårørendes svar på regionsniveau.

I figuren er gennemsnittet på spørgsmålene vist for alle regioner, der deltager i undersøgelsen. Regionens resultat er markeret med en udfyldt grøn cirkel.

Spørgsmålene vises temavist med det samlede tilfredshed som det første tema. Den lodrette tekst yderst til venstre viser, hvilket tema spørgsmålene hører under.

Temaet "Info." er en forkortelse for "Information".

Spredningsfigur

Er du alt i alt tilfreds med patientens besøg i ambulatoriet?

Oplever du, at en bestemt læge tager et overordnet ansvar for patientens samlede forløb af besøg og/eller indlæggelser?

Samlet tilfredshed
Er du tilfreds med den behandling, som patienten modtager for sin sygdom/tilstand?

Har patienten fået det bedre af behandlingen i ambulatoriet?

Er personalet venligt og imødekommen?

Kan du komme i kontakt med personalet i ambulatoriet, når du har behov for det?

Personalet
Får du den opbakning fra personalet, som du har brug for?

Har personalet sat sig ind i sygdomsforløbet ved samtaler om patientens sygdom/tilstand?

Er det dit indtryk, at personalet støtter patienten i at have kontakt med sine pårørende?

Taler du med personalet om dine forventninger til kontakten med ambulatoriet?

Mestring
Får du hjælp til at håndtere patientens psykiske vanskeligheder og problemer?


Taler personalet med dig om, hvad du kan gøre for at hjælpe patienten med at få det bedre, hvis patienten bliver fx bange, urolig eller har svært ved at sove?

Har du fået hjælp til, hvordan du kan forholde dig til patienten i dagligdagen?

Info.
Får du alle de informationer, du har behov for?

Inddragelse
Spørger personalet ind til din beskrivelse af patientens sygdom/tilstand?

Er du med til at træffe beslutninger om patientens undersøgelse/behandling i det omfang, du har behov for?



Spredningen på spørgsmålene

Figuren til højre viser variationen i de pårørendes svar på regionsniveau.

I figuren er andel positive svar på spørgsmålene vist for alle regioner, der deltager i undersøgelsen. Regionens resultat er markeret med en udfyldt brun cirkel.

Spørgsmålene vises temavist og den lodrette tekst yderst til venstre viser, hvilket tema spørgsmålene hører under.


Spredningsfigur

Ved du, hvem du kan henvende dig til i ambulatoriet?

Har du haft kontakt med personalet i ambulatoriet?

Har personalet i ambulatoriet selv taget initiativ til kontakt med dig?

Personale



Sådan læser du figurerne på de kommende sider

19. Er du alt i alt tilfreds med dine besøg i ambulatoriet?

Spørgsmålsnummer og -formulering i spørgeskemaet


Tema: Samlet indtryk

Angiver den andel, som har svaret ud fra det samlede antal besvarede spørgeskemaer

Svar på spørgsmål: 138 (99% af besvarede skemaer)


Angiver hvor mange, der har svaret på spørgsmålet (incl. de som indgår under Øvrige svar)

Svarkategorier:



Afdelingsresultatet sammenlignet med svar fra hele landet og egen region samt opdelt på afsnitsniveau

Spørgsmålsnummer og -formulering i spørgeskemaet



Spredning: Viser en forstørret udgave af spredningsfiguren på forrige side

Afdeling A

KØN

Mand (n=29)	10%	24%	48%	17%
Kvinde (n=106)	26%	39%	31%	

ALDERSGRUPPE

Under 40 år (n=83)	24%	42%	30%	
40 til 59 år (n=50)	6%	30%	38%	24%
60 år og ældre (n=3)				

LÆNGDE AF KONTAKT

0 til 12 mdr. (n=118)	5%	27%	39%	28%
1 til 3 år (n=17)	18%	53%	29%	

DIAGNOSE

F40-49 (n=62)	24%	34%	39%	
F60-69 (n=64)	5%	27%	45%	22%

Angiver gennemsnittet i intervallet 1-5, hvor 5 er det mest positive

Ja/nej spørgsmål bliver rapporteret med andel positive svar

Angiver svarfordelingen opdelt på udvalgte baggrundsoplysninger
Fordelingen for grupper med mindre end 5 svar fremgår ikke i tabellen

Hvis der er nul (0) svar, vises svarkategorien (fx mand) ikke


Øvrige svar: Ikke relevant for mig = 0 svar, Ved ikke = 2 svar.

Er du alt i alt tilfreds med patientens besøg i ambulatoriet?

Tema: Samlet tilfredshed


Svar på spørgsmål: 274 (92% af besvarede skemaer)

Svarkategorier:



Gennemsnit

2024



Region Hovedstaden

KØN

Mand (n=95)	11%	34%	42%	9%	
Kvinde (n=155)	15%	10%	18%	33%	24%

ALDERSGRUPPE

Under 40 år (n=34)	29%	21%	32%	14%	
40 til 59 år (n=105)	12%	23%	33%	23%	
60 år og ældre (n=98)	7%	29%	47%	12%	
RELATION					
Anden relation (n=24)	36%	31%	20%	12%	
Datter/søn (n=29)	7%	32%	42%	17%	
Mor/far (n=105)	14%	15%	20%	32%	19%
Ægtefælle/samlever (n=93)	8%	26%	44%	20%	

SAMTALER

Ingen (n=67)	11%	8%	33%	32%	16%
1-2 samtaler (n=79)	6%	8%	25%	49%	13%
3-5 samtaler (n=62)	16%	15%	35%	33%	
Over 5 samtaler (n=36)	34%	12%	14%	27%	13%

PÅRØRENDE TYNGET AF PATIENTENS VANSKELIGHEDER

I meget høj grad (n=66)	23%	13%	18%	27%	19%
I høj grad (n=84)	12%	8%	31%	37%	12%
I nogen grad (n=63)	8%	21%	48%	19%	
I ringe grad (n=22)	14%	9%	38%	38%	
Slet ikke (n=9)	66%	17%	18%		


Øvrige svar: Ikke relevant for mig = 5 svar, Ved ikke = 17 svar.

Oplever du, at en bestemt læge tager et overordnet ansvar for patientens samlede forløb af besøg og/eller indlæggelser?

Tema: Samlet tilfredshed


Svar på spørgsmål: 273 (91% af besvarede skemaer)

Svarkategorier:



Gennemsnit

2024



3,46

3,40

3,65

3,21

3,25

3,23

3,69

3,76

Region Hovedstaden

KØN

Mand (n=74)	9%	12%	30%	30%	18%
Kvinde (n=124)	13%	10%	22%	30%	25%

ALDERSGRUPPE

Under 40 år (n=24)	23%	26%	38%	10%	
40 til 59 år (n=90)	9%	15%	24%	22%	30%
60 år og ældre (n=76)	9%	11%	23%	41%	16%

RELATION

Anden relation (n=18)	11%	8%	47%	19%	15%
Datter/søn (n=21)	13%	20%	26%	35%	6%
Mor/far (n=81)	17%	13%	23%	24%	24%
Ægtefælle/samlever (n=79)	7%	9%	20%	39%	25%

SAMTALER

Ingen (n=49)	9%	10%	26%	36%	19%
1-2 samtaler (n=60)	11%	7%	25%	42%	15%
3-5 samtaler (n=48)	8%	14%	21%	17%	39%
Over 5 samtaler (n=35)	28%	18%	24%	13%	17%

PÅRØRENDE TYGET AF PATIENTENS VANSKELIGHEDER

I meget høj grad (n=52)	12%	13%	33%	21%	20%
I høj grad (n=68)	9%	15%	32%	28%	16%
I nogen grad (n=51)	11%	7%	12%	40%	31%
I ringe grad (n=16)	23%	3%	33%	39%	
Slet ikke (n=6)	29%	14%	57%		

Øvrige svar: Ikke relevant for mig = 33 svar, Ved ikke = 41 svar.

Er du tilfreds med den behandling, som patienten modtager for sin sygdom/tilstand?

Tema: Samlet tilfredshed

Svar på spørgsmål: 275 (92% af besvarede skemaer)

Svarkategorier:

Slet ikke I ringe grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad

Hele landet (n=838) 12% 10% 26% 31% 22%

Region Hovedstaden (n=256) 15% 6% 29% 30% 20%

PC Amager (n=32) 17% 11% 19% 22% 30%

PC Ballerup (n=60) 10% 32% 50% 8%

PC Glostrup (n=32) 8% 54% 23% 12%

PC København (n=56) 23% 12% 26% 21% 19%

PC Nordsjælland (n=62) 15% 25% 28% 32%

PC Stolpegaard (n=10) 22% 66% 12%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gennemsnit

2024

1
2
3
4
5

3,42
3,34

3,36
3,46
3,27
3,02
3,63
3,90

Region Hovedstaden

KØN

Mand (n=95)	14%	5%	27%	42%	12%
Kvinde (n=159)	16%	6%	31%	23%	24%

ALDERSGRUPPE

Under 40 år (n=33)	28%	8%	12%	36%	16%
40 til 59 år (n=113)	12%	5%	38%	20%	24%
60 år og ældre (n=95)	9%	28%	46%	12%	

RELATION

Anden relation (n=25)	37%	23%	15%	23%
Datter/søn (n=29)	11%	46%	25%	18%
Mor/far (n=110)	14%	11%	30%	24%
Ægtefælle/samlever (n=91)	10%	27%	42%	19%

SAMTALER

Ingen (n=71)	14%	35%	32%	15%
1-2 samtaler (n=79)	8%	33%	38%	17%
3-5 samtaler (n=61)	16%	6%	16%	36%
Over 5 samtaler (n=36)	34%	12%	25%	17%

PÅRØRENDE TYGET AF PATIENTENS VANSKELIGHEDER

I meget høj grad (n=69)	22%	8%	36%	16%	17%
I høj grad (n=82)	17%	6%	32%	30%	14%
I nogen grad (n=68)	7%	24%	41%	23%	
I ringe grad (n=21)	15%	42%		40%	
Slet ikke (n=8)	35%	42%		22%	



Øvrige svar: Ikke relevant for mig = 4 svar, Ved ikke = 15 svar.

Har patienten fået det bedre af behandlingen i ambulatoriet?

Tema: Samlet tilfredshed

Svar på spørgsmål: 275 (92% af besvarede skemaer)

Svarkategorier:



Gennemsnit

2024

3,19

3,10

3,21

3,06

3,35

2,73

3,41

3,54

Region Hovedstaden

KØN

Mand (n=93)	19%	50%	20%	7%
Kvinde (n=157)	19%	9%	31%	25%

ALDERSGRUPPE

Under 40 år (n=34)	24%	9%	41%	15%	10%
40 til 59 år (n=108)	17%	10%	26%	31%	15%
60 år og ældre (n=96)	17%		50%	19%	12%

RELATION

Anden relation (n=24)	41%	22%	24%	10%
Datter/søn (n=29)	10%	53%	6%	31%
Mor/far (n=109)	16%	16%	33%	24%
Ægtefælle/samlever (n=89)	14%	44%	26%	13%

SAMTALER

Ingen (n=72)	16%	11%	41%	21%	12%
1-2 samtaler (n=79)	9%	6%	50%	31%	
3-5 samtaler (n=57)	6%	23%	17%	24%	29%
Over 5 samtaler (n=35)	31%	19%	21%	12%	17%

PÅRØRENDE TYGET AF PATIENTENS VANSKELIGHEDER

I meget høj grad (n=67)	31%	10%	27%	14%	18%
I høj grad (n=84)	10%	19%	49%	15%	8%
I nogen grad (n=63)	6%	8%	39%	36%	11%
I rige grad (n=22)	15%	7%	58%		21%
Slet ikke (n=8)		53%	28%		19%



Øvrige svar: Ikke relevant for mig = 4 svar, Ved ikke = 19 svar.

Ved du, hvem du kan henvende dig til i ambulatoriet?

Tema: Personale

Svar på spørgsmål: 295 (99% af besvarede skemaer)

Svarkategorier:





Øvrige svar: Ikke relevant for mig = 46 svar, Ved ikke = 25 svar.

Har du haft kontakt med personalet i ambulatoriet?

Tema: Personalet

Svar på spørgsmål: 295 (99% af besvarede skemaer)

Svarkategorier:




Andel positive

Region Hovedstaden


KØN




ALDERSGRUPPE




RELATION



SAMTALER



PÅRØRENDE TYNGET AF PATIENTENS VANSKELIGHEDER





Har personalet i ambulatoriet selv taget initiativ til kontakt med dig?

Tema: Personalet

Svar på spørgsmål: 170 (57% af besvarede skemaer)

Svarkategorier:



Andel positive

2024

29%

28%

43%

33%

33%

17%

26%

45%

Region Hovedstaden

KØN

Mand (n=50)	63%	37%
Kvinde (n=87)	77%	23%

ALDERSGRUPPE

Under 40 år (n=16)	76%	24%
40 til 59 år (n=62)	73%	27%
60 år og ældre (n=50)	73%	27%
Anden relation (n=9)	90%	10%
Datter/søn (n=13)	70%	30%
Mor/far (n=63)	73%	27%
Ægtefælle/samlever (n=53)	68%	32%

SAMTALER

Ingen (n=11)	90%	10%
1-2 samtaler (n=51)	79%	21%
3-5 samtaler (n=44)	73%	27%
Over 5 samtaler (n=28)	58%	42%

PÅRØRENDE TYNGET AF PATIENTENS VANSKELIGHEDER

I meget høj grad (n=43)	74%	26%
I høj grad (n=49)	67%	33%
I nogen grad (n=28)	72%	28%
I ringe grad (n=12)	85%	15%
Slet ikke (n=3)		



Øvrige svar: Ikke relevant for mig = 16 svar, Ved ikke = 11 svar.

Er personalet venligt og imødekommen?

Tema: Personalet

Svar på spørgsmål: 170 (57% af besvarede skemaer)

Svarkategorier:



Region Hovedstaden

KØN

Mand (n=58)	14%	52%	30%
Kvinde (n=102)	26%	37%	33%

ALDERSGRUPPE

Under 40 år (n=17)	19%	59%	22%
40 til 59 år (n=76)	23%	35%	39%
60 år og ældre (n=58)	9%	19%	47%

RELATION

Anden relation (n=9)	13%	82%	5%
Datter/søn (n=17)	50%		47%
Mor/far (n=71)	34%	31%	30%
Ægtefælle/samlever (n=64)	14%	49%	33%

SAMTALER

Ingen (n=10)	18%	47%	36%
1-2 samtaler (n=61)	20%	53%	26%
3-5 samtaler (n=52)	12%	32%	42%
Over 5 samtaler (n=33)	40%	31%	29%

PÅRØRENDE TYGET AF PATIENTENS VANSKELIGHEDER

I meget høj grad (n=46)	22%	43%	35%
I høj grad (n=56)	6%	22%	36%
I nogen grad (n=36)	8%	26%	44%
I ringe grad (n=16)	22%	44%	34%
Slet ikke (n=3)			



Øvrige svar: Ikke relevant for mig = 3 svar, Ved ikke = 1 svar.

Kan du komme i kontakt med personalet i ambulatoriet, når du har behov for det?

Tema: Personalet

Svar på spørgsmål: 170 (57% af besvarede skemaer)

Svarkategorier:



Region Hovedstaden

KØN

Mand (n=38)	25%	26%	39%		
Kvinde (n=68)	12%	7%	33%	32%	16%

ALDERSGRUPPE

Under 40 år (n=10)	45%	6%	43%	6%	
40 til 59 år (n=50)	13%	8%	31%	32%	16%
60 år og ældre (n=39)	8%	17%	34%	35%	6%
RELATION					
Anden relation (n=6)	23%	15%	61%		
Datter/søn (n=11)	16%	23%	59%		
Mor/far (n=46)	13%	10%	48%	21%	7%
Ægtefælle/samlever (n=43)	8%	17%	16%	47%	12%

SAMTALER

Ingen (n=2)					
1-2 samtaler (n=30)	6%	13%	42%	39%	
3-5 samtaler (n=38)		16%	22%	43%	15%
Over 5 samtaler (n=32)	14%	12%	33%	24%	16%

PÅRØRENDE TYGET AF PATIENTENS VANSKELIGHEDER

I meget høj grad (n=32)	9%	11%	36%	34%	10%
I høj grad (n=38)	14%	12%	23%	33%	18%
I nogen grad (n=22)		16%	42%	35%	
I ringe grad (n=9)		49%	12%	19%	19%
Slet ikke (n=2)					



Øvrige svar: Ikke relevant for mig = 26 svar, Ved ikke = 35 svar.

Får du den opbakning fra personalet, som du har brug for?

Tema: Personalet

Svar på spørgsmål: 170 (57% af besvarede skemaer)

Svarkategorier:



Region Hovedstaden

KØN

Mand (n=43)	8%	25%	18%	41%	8%
Kvinde (n=82)	19%	15%	20%	24%	21%

ALDERSGRUPPE

Under 40 år (n=13)	17%	36%	21%	20%	6%
40 til 59 år (n=59)	19%	8%	19%	32%	22%
60 år og ældre (n=46)	7%	24%	20%	38%	12%
RELATION					
Anden relation (n=6)	23%	41%	36%		
Datter/søn (n=14)	17%	27%	13%	43%	
Mor/far (n=58)	21%	17%	20%	26%	16%
Ægtefælle/samlever (n=47)	12%	21%	15%	38%	14%

SAMTALER

Ingen (n=5)	43%	6%	52%	
1-2 samtaler (n=39)	12%	24%	31%	25%
3-5 samtaler (n=44)	10%	16%	10%	41%
Over 5 samtaler (n=32)	21%	21%	14%	25%

PÅRØRENDE TYGET AF PATIENTENS VANSKELIGHEDER

I meget høj grad (n=36)	15%	22%	13%	26%	25%
I høj grad (n=47)	14%	21%	15%	32%	18%
I nogen grad (n=25)	14%	17%	36%	32%	
I ringe grad (n=11)		44%		29%	27%
Slet ikke (n=2)					



Øvrige svar: Ikke relevant for mig = 19 svar, Ved ikke = 22 svar.

Har personalet sat sig ind i sygdomsforløbet ved samtaler om patientens sygdom/tilstand?

Tema: Personalet

Svar på spørgsmål: 168 (56% af besvarede skemaer)

Svarkategorier:



Gennemsnit

2024

3,56

3,27

2,68

3,26

3,46

3,15

3,48

3,74

Region Hovedstaden

KØN

Mand (n=50)	27%	10%	20%	31%	13%
Kvinde (n=85)	18%	20%	34%	23%	

ALDERSGRUPPE

Under 40 år (n=15)	49%	13%	20%	12%	6%
40 til 59 år (n=60)	18%	18%	36%	24%	
60 år og ældre (n=52)	19%	27%	36%	17%	

RELATION

Anden relation (n=7)	40%	60%
Datter/søn (n=14)	34%	7%
Mor/far (n=57)	25%	22%
Ægtefælle/samlever (n=58)	23%	7%
	17%	34%
		19%

SAMTALER

Ingen (n=10)	61%	11%	8%	20%
1-2 samtaler (n=43)	10%	14%	23%	43%
3-5 samtaler (n=45)	9%	14%	11%	41%
Over 5 samtaler (n=33)	24%	27%	22%	22%

PÅRØRENDE TYGET AF PATIENTENS VANSKELIGHEDER

I meget høj grad (n=40)	9%	26%	12%	24%	30%
I høj grad (n=48)	9%	32%		35%	21%
I nogen grad (n=30)	23%	18%	15%	38%	6%
I ringe grad (n=11)	24%	37%	9%	22%	8%
Slet ikke (n=3)					



Øvrige svar: Ikke relevant for mig = 11 svar, Ved ikke = 17 svar.

Er det dit indtryk, at personalet støtter patienten i at have kontakt med sine pårørende?

Tema: Personalet

Svar på spørgsmål: 169 (57% af besvarede skemaer)

Svarkategorier:



Region Hovedstaden

KØN

Mand (n=51)	11%	18%	49%	19%
Kvinde (n=83)	12%	9%	35%	36%

ALDERSGRUPPE

Under 40 år (n=14)	17%	9%	56%	18%
40 til 59 år (n=63)	12%	9%	38%	36%
60 år og ældre (n=49)	9%	8%	47%	24%

RELATION

Anden relation (n=8)	13%	31%	35%	21%
Datter/søn (n=14)		58%		37%
Mor/far (n=58)	12%	12%	11%	36%
Ægtefælle/samlever (n=55)	12%	12%	44%	29%

SAMTALER

Ingen (n=11)	40%		52%	6%
1-2 samtaler (n=46)	7%	11%	50%	30%
3-5 samtaler (n=42)	13%		40%	44%
Over 5 samtaler (n=31)	24%	17%	13%	25%

PÅRØRENDE TYGET AF PATIENTENS VANSKELIGHEDER

I meget høj grad (n=42)	13%	11%	17%	32%	27%
I høj grad (n=47)	14%	6%	15%	38%	28%
I nogen grad (n=28)			63%		30%
I ringe grad (n=12)	30%		18%		53%
Slet ikke (n=2)					



Øvrige svar: Ikke relevant for mig = 5 svar, Ved ikke = 27 svar.

Taler du med personalet om dine forventninger til kontakten med ambulatoriet?

Tema: Personalet

Svar på spørgsmål: 168 (56% af besvarede skemaer)

Svarkategorier:



Gennemsnit

2024

2,21

2,29

2,65

2,05

2,30

2,06

2,88

1,00

Region Hovedstaden

KØN

Mand (n=48)	41%	7%	33%	16%
Kvinde (n=84)	40%	22%	20%	7% 11%

ALDERSGRUPPE

Under 40 år (n=15)	53%	21%	23%
40 til 59 år (n=64)	41%	15%	25% 5% 14%
60 år og ældre (n=45)	37%	17%	35% 10%
RELATION			
Anden relation (n=9)	8%	31%	19% 42%
Datter/søn (n=14)		60%	7% 30%
Mor/far (n=60)	38%	18%	31% 7% 6%
Ægtefælle/samlever (n=50)	46%	16%	20% 11% 7%

SAMTALER

Ingen (n=9)	92%								8%
1-2 samtaler (n=49)	52%		20%	16%	13%				13%
3-5 samtaler (n=44)	29%	14%	37%						16%
Over 5 samtaler (n=26)	26%	20%	31%	14%	10%				

PÅRØRENDE TYGET AF PATIENTENS VANSKELIGHEDER

I meget høj grad (n=41)	33%	19%	30%	14%
I høj grad (n=48)	45%		23%	13% 9% 10%
I nogen grad (n=28)	50%	7%	37%	6%
I ringe grad (n=10)	17%	7%	28%	48%
Slet ikke (n=3)				



Øvrige svar: Ikke relevant for mig = 28 svar, Ved ikke = 4 svar.

Får du hjælp til at håndtere patientens psykiske vanskeligheder og problemer?

Tema: Mestring

Svar på spørgsmål: 169 (57% af besvarede skemaer)

Svarkategorier:



Gennemsnit

2024

2,77

2,71

3,02

2,77

2,76

2,53

2,91

1,38

Region Hovedstaden

KØN

Mand (n=52)	23%	21%	28%	22%	6%
Kvinde (n=88)	30%	19%	14%	17%	19%

ALDERSGRUPPE

Under 40 år (n=12)	29%	44%	14%	9%	2%
40 til 59 år (n=69)	30%	18%	13%	19%	20%
60 år og ældre (n=50)	21%	14%	28%	30%	6%

RELATION

Anden relation (n=8)	27%	14%	25%	34%	
Datter/søn (n=16)	28%	17%	12%	39%	
Mor/far (n=62)	27%	20%	22%	15%	17%
Ægtefælle/samlever (n=55)	29%	22%	16%	24%	9%

SAMTALER

Ingen (n=7)	89%	11%			
1-2 samtaler (n=47)	26%	22%	28%	16%	8%
3-5 samtaler (n=50)	18%	18%	18%	26%	20%
Over 5 samtaler (n=32)	28%	18%	17%	21%	16%

PÅRØRENDE TYGET AF PATIENTENS VANSKELIGHEDER

I meget høj grad (n=45)	22%	29%	20%	13%	16%
I høj grad (n=52)	29%	17%	22%	18%	14%
I nogen grad (n=28)	34%	17%	19%	20%	10%
I ringe grad (n=12)	33%	7%	42%		18%
Slet ikke (n=1)					


Øvrige svar: Ikke relevant for mig = 15 svar, Ved ikke = 9 svar.

Taler personalet med dig om, hvad du kan gøre for at hjælpe patienten med at få det bedre, hvis patienten bliver fx bange, urolig?

Tema: Mestrings

Svar på spørgsmål: 169 (57% af besvarede skemaer)

Svarkategorier:



Gennemsnit

2024

2,44

2,25

2,40


1,89

2,51

2,17

2,70

1,32



Region Hovedstaden

KØN

Mand (n=52)	40%	19%	23%	14%
Kvinde (n=84)	47%	17%	11%	13%

ALDERSGRUPPE

Under 40 år (n=13)	69%	21%	8%		
40 til 59 år (n=65)	39%	20%	13%	14%	15%
60 år og ældre (n=49)	51%	26%	18%		

RELATION

Anden relation (n=6)	42%	22%	33%		
Datter/søn (n=13)	31%	19%	7%	7%	36%
Mor/far (n=63)	46%	20%	17%	9%	8%
Ægtefælle/samlever (n=55)	45%	15%	15%	17%	8%

SAMTALER

Ingen (n=11)	97%				
1-2 samtaler (n=45)	64%	18%	12%		
3-5 samtaler (n=44)	27%	14%	16%	25%	18%
Over 5 samtaler (n=32)	26%	28%	20%	16%	10%

PÅRØRENDE TYGET AF PATIENTENS VANSKELIGHEDER

I meget høj grad (n=45)	30%	23%	20%	12%	14%
I høj grad (n=50)	47%	18%	14%	11%	11%
I nogen grad (n=27)	59%	14%	12%	15%	
I ringe grad (n=11)	66%	15%	13%		
Slet ikke (n=1)					

Øvrige svar: Ikke relevant for mig = 19 svar, Ved ikke = 9 svar.

Har du fået hjælp til, hvordan du kan forholde dig til patienten i dagligdagen?

Tema: Mestring

Svar på spørgsmål: 169 (57% af besvarede skemaer)

Svarkategorier:

Slet ikke I ringe grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad

Hele landet (n=488) 37% 18% 23% 11% 11%

Region Hovedstaden (n=147) 35% 19% 27% 10% 9%

PC Amager (n=15) 38% 11% 26% 25%

PC Ballerup (n=39) 30% 24% 43%

PC Glostrup (n=17) 29% 28% 20% 14% 8%

PC København (n=33) 32% 26% 20% 8% 14%

PC Nordsjælland (n=35) 42% 6% 24% 11% 16%

PC Stolpegaard (n=5) 76% 24%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gennemsnit

2024

2,42

2,37

2,38


2,19

2,44

2,47

2,53

1,49



Region Hovedstaden

KØN

Mand (n=51)	37%	25%	25%	5%	8%
Kvinde (n=91)	34%	15%	28%	13%	10%

ALDERSGRUPPE

Under 40 år (n=14)	40%	31%	15%	5%	8%
40 til 59 år (n=69)	32%	17%	29%	10%	13%
60 år og ældre (n=50)	46%	8%	32%		12%

RELATION

Anden relation (n=8)	44%	35%	22%
Datter/søn (n=15)	26%	34%	37%
Mor/far (n=65)	34%	25%	23%
Ægtefælle/samlever (n=55)	39%	15%	30%

SAMTALER

Ingen (n=10)	100%
1-2 samtaler (n=50)	36% 25% 32%
3-5 samtaler (n=48)	24% 8% 40% 10% 18%
Over 5 samtaler (n=30)	37% 18% 15% 23% 6%

PÅRØRENDE TYGET AF PATIENTENS VANSKELIGHEDER

I meget høj grad (n=46)	33%	26%	22%	9%	10%
I høj grad (n=50)	39%	5%	34%	9%	13%
I nogen grad (n=29)	30%	33%	22%		15%
I ringe grad (n=13)	64%		24%	7%	
Slet ikke (n=1)					



Øvrige svar: Ikke relevant for mig = 16 svar, Ved ikke = 6 svar.

Får du alle de informationer, du har behov for?

Tema: Information

Svar på spørgsmål: 169 (57% af besvarede skemaer)

Svarkategorier:



Region Hovedstaden

KØN

Mand (n=52)	32%	6%	32%	25%
Kvinde (n=90)	21%	17%	31%	18%

ALDERSGRUPPE

Under 40 år (n=15)	56%	17%	20%
40 til 59 år (n=66)	22%	11%	33%
60 år og ældre (n=53)	22%	11%	35%

RELATION

Anden relation (n=7)	13%	62%	22%
Datter/søn (n=15)	22%	11%	42%
Mor/far (n=61)	24%	23%	28%
Ægtefælle/samlever (n=60)	31%	33%	23%

SAMTALER

Ingen (n=9)	76%	9%	15%
1-2 samtaler (n=49)	21%	14%	43%
3-5 samtaler (n=47)	22%	5%	32%
Over 5 samtaler (n=33)	26%	19%	21%

PÅRØRENDE TYGET AF PATIENTENS VANSKELIGHEDER

I meget høj grad (n=41)	20%	22%	32%	17%	9%
I høj grad (n=53)	24%	10%	36%	17%	13%
I nogen grad (n=31)	36%	8%	32%	22%	
I ringe grad (n=12)	35%	11%	44%		9%
Slet ikke (n=2)					



Øvrige svar: Ikke relevant for mig = 8 svar, Ved ikke = 14 svar.

Spørger personalet ind til din beskrivelse af patientens sygdom/tilstand?

Tema: Inddragelse

Svar på spørgsmål: 167 (56% af besvarede skemaer)

Svarkategorier:



Gennemsnit

2024

2,92

2,61

2,44

2,72

2,66

2,14

3,21

2,28

Region Hovedstaden

KØN

Mand (n=56)	29%	23%	26%	13%	9%
Kvinde (n=95)	27%	23%	18%	14%	17%

ALDERSGRUPPE

Under 40 år (n=16)	50%	11%	25%	11%	
40 til 59 år (n=68)	24%	26%	19%	8%	22%
60 år og ældre (n=58)	28%	23%	19%	25%	5%

RELATION

Anden relation (n=9)	13%	5%	38%	42%	
Datter/søn (n=14)	38%	7%	9%	46%	
Mor/far (n=67)	26%	33%	20%	11%	11%
Ægtefælle/samlever (n=62)	33%	17%	22%	14%	15%

SAMTALER

Ingen (n=11)	84%	6%	10%		
1-2 samtaler (n=53)	32%	25%	21%	20%	
3-5 samtaler (n=50)	14%	24%	20%	11%	31%
Over 5 samtaler (n=33)	22%	21%	28%	14%	15%

PÅRØRENDE TYGET AF PATIENTENS VANSKELIGHEDER

I meget høj grad (n=46)	11%	32%	30%	22%	
I høj grad (n=53)	31%	23%	13%	19%	14%
I nogen grad (n=33)	47%	17%	19%	12%	
I ringe grad (n=13)	35%	8%	38%	6%	13%
Slet ikke (n=3)					

Øvrige svar: Ikke relevant for mig = 6 svar, Ved ikke = 6 svar.

Er du med til at træffe beslutninger om patientens undersøgelse/behandling i det omfang, du har behov for?

Tema: Inddragelse

Svar på spørgsmål: 168 (56% af besvarede skemaer)

Svarkategorier:

Slet ikke I ringe grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad

Hele landet (n=362) 29% 16% 20% 17% 19%

Region Hovedstaden (n=110) 31% 22% 22% 15% 11%

PC Amager (n=11) 17% 13% 37% 33%

PC Ballerup (n=27) 40% 26% 21% 9%

PC Glostrup (n=12) 36% 45% 12% 8%

PC København (n=24) 32% 29% 14% 13% 13%

PC Nordsjælland (n=32) 23% 24% 16% 18% 19%

PC Stolpegaard (n=2) 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gennemsnit

2024

2,82

2,52

2,87


2,12

2,56

2,46

2,86

1,00



Region Hovedstaden

KØN

Mand (n=36)	17%	29%	25%	23%	5%
Kvinde (n=72)	38%	17%	21%	11%	14%

ALDERSGRUPPE

Under 40 år (n=9)	12%	50%	15%	18%	
40 til 59 år (n=55)	39%	7%	26%	15%	14%
60 år og ældre (n=37)	29%	25%	20%	17%	8%
Anden relation (n=4)					
Datter/søn (n=15)	36%		31%	17%	13%
Mor/far (n=49)	37%		24%	19%	10%
Ægtefælle/samlever (n=41)	25%	21%	20%	22%	12%

SAMTALER

Ingen (n=8)	76%		11%	13%	
1-2 samtaler (n=36)	36%	32%	25%	7%	
3-5 samtaler (n=33)	34%	11%	9%	24%	23%
Over 5 samtaler (n=29)	18%	25%	39%	12%	7%

PÅRØRENDE TYGET AF PATIENTENS VANSKELIGHEDER

I meget høj grad (n=38)	27%	19%	34%	6%	14%	
I høj grad (n=37)	32%	16%	21%	17%	13%	
I nogen grad (n=21)	36%		28%	8%	27%	
I ringe grad (n=11)	9%	55%		9%	20%	7%
Slet ikke (n=1)						

Øvrige svar: Ikke relevant for mig = 48 svar, Ved ikke = 10 svar.

Bilag 1

Som mål for sammenhængen med det samlede indtryk anvendes korrelationen mellem de enkelte spørgsmål og patienternes og de pårørendes samlede indtryk. To spørgsmål er eksempelvis stærkt korreleret (stor sammenhæng), hvis personer, der svarer positivt på spørgsmål A samtidig har tendens til at svare positivt på spørgsmål B.

Sammenhængen mellem spørgsmålene og det samlede indtryk er undersøgt bivariat, og beregningerne er, for at få det mest præcise mål for sammenhængen, foretaget samlet for hele landet og ikke for den enkelte afdeling eller region.

Gamma-koefficienten (γ) falder mellem -1 og 1. En gamma-koefficient tæt på 1 indikerer en stærk positiv sammenhæng mellem svarene. Det betyder, at mange af de svarpersoner, der svarer positivt på det pågældende spørgsmål, ligeledes har et positivt samlet indtryk. En gamma-koefficient tæt på 0 indikerer, at der ikke er nogen sammenhæng mellem svarene på spørgsmålet og det samlede indtryk.

Gamma

