

Region Nordjylland

Regional rapport

20-02-2026



Pårørende til indlagte patienter

Indledning

I 2025 er pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse blevet spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Afdelinger med mindre end fem besvarelser får ikke rapporteret deres resultater på afdelingsniveau. Resultater fra disse afdelinger vil dog indgå i de samlede resultater for regionen.

Denne rapport beskriver de pårørendes svar på de nationale spørgsmål inden for denne region.

Datagrundlag

Udleverede spørgeskemaer: 22

Besvarede spørgeskemaer: 16

Regionens svarprocent: 73%

Ændringer i LUP Psykiatri

Ingen tidssammenligning for pårørende
Dataindsamling for pårørende til voksne patienter startede april 2024. Der er ingen tidssammenligning før 2026, hvor der er data for to hele år.

Justering af benchmark
Indtil LUP 2025 er der benyttet et benchmark, hvor en region placeres henholdsvis over landsresultat (O) og under landsresultat (U), hvis deres resultat er signifikant forskellig fra landsresultatet. Fra og med LUP 2025 er benchmarket med OUG blevet justeret, så forskellen udover at være signifikant også skal være på mindst 0,05 for at få et O eller et U. Denne justering har betydning for side 3 i de regionale rapporter.

Formål

Formålet med de månedlige målinger er:

- At understøtte arbejdet med kvalitetsudvikling i klinikken med viden om den patientoplevede kvalitet, der opgøres så ofte og tidstro, at det kan anvendes i det løbende forbedringsarbejde
- Identificere og sammenligne forskelle og udvikling over tid i den patientoplevede kvalitet nationalt og på tværs af regioner i en årlig rapport.

Baggrund

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patient- og pårørende-oplevelser omfatter landets offentlige psykiatriske hospitaler for:

- Indlagte og ambulante patienter samt deres pårørende i voksenpsykiatrien
- Indlagte og ambulante patienter samt deres pårørende inden for børne- og ungdomspsykiatrien.

Undersøgelsen benytter to koncepter afhængig af patient- og pårørendegrupper. I voksenpsykiatrien (undtaget indlagte i den specialiserede retspsykiatri) gennemføres månedlige digitale målinger blandt patienter og pårørende. Patienter og pårørende i børne- og ungdomspsykiatrien samt indlagte patienter i den specialiserede retspsykiatri benytter et koncept, hvor personalet udleverer papirskemaer til patienter og pårørende i en periode hvert efterår.

De månedlige målinger består af nationale nøglespørgsmål og til patientgrupperne er det muligt at supplere med lokale spørgsmål. Undersøgelsen i den specialiserede retspsykiatri samt børne- og ungdomspsykiatrien består af nationale spørgsmål. På tværs af delundersøgelser er en fælles kerne af nationale nøglespørgsmål, der indbyrdes kan sammenlignes. Den nationale undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser er gennemført siden 2005 på vegne af de fem regioner og Danske Regioner.

Organisering

Projektledelsen af undersøgelsen varetages af DEFACTUM i Region Midtjylland, der sammen med Center for Patientinddragelse i Region Hovedstaden udgør Sekretariatet for LUP.

Styregruppen for undersøgelsen består af repræsentanter fra regionerne, Danske Regioner, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Sundhedsdatastyrelsen, patient- og pårønderrepræsentanter samt Sekretariatet for LUP. Derudover er der nedsat en kompetenceenhed bestående af et medlem fra hver af de fem regioner, Danske Regioner, Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt Sekretariatet for LUP.

Rapporter

I de månedlige målinger for voksne patienter modtager regionerne hver måned nye resultater til brug i deres ledelsesrapporteringssystemer samt regionsrapporter en gang årligt som led i en årlig status for LUP. Den specialiserede retspsykiatri samt børne- og ungdomspsykiatrien modtager årligt rapporter på afsnits-, afdelings- og regionsniveau. På landsniveau bliver der desuden udarbejdet en samlet årlig status i LUP.

Rapportens opbygning

Rapporten har følgende opbygning:

- Indledning
- Overordnet gennemgang af de nationale spørgsmål
- Gennemgang af de enkelte nationale spørgsmål inklusiv læsevejledning
- Bilag

I den overordnede gennemgang af spørgsmålene er det blandt andet muligt at sammenligne regionens resultater på de enkelte spørgsmål med landsresultatet. I den efterfølgende gennemgang af de enkelte spørgsmål præsenteres regionens resultater på afdelingsniveau.

Spørgsmålene om patienternes samlede indtryk vises før de øvrige temaer i spørgeskemaet.

Ønsker du at vide mere?

På www.psykiatriundersogelser.dk kan du læse mere om LUP Psykiatri.

På hjemmesiden finder du fx regionale rapporter, den årlige status, spørgeskemaer, informationsmateriale, undersøgelseskoncept m.v. Desuden er der kontaktoplysninger på de regionale koordinators samt de medarbejdere i DEFACTUM, som er involveret i undersøgelsen.

Hvordan svarer de pårørende på spørgsmålene?

Regionens resultat på spørgsmålene er her sammenlignet med landsresultatet.

For hvert spørgsmål præsenteres to søjler. Den øverste søjle angiver regionens resultat, mens den nederste angiver resultatet for hele landet.

Søjlerne længde viser grafisk gennemsnittene på de enkelte spørgsmål. Gennemsnittet er endvidere vist i tal til højre for hver søjle.

Parentesen foran hver søjle angiver det samlede antal svar, der indgår i beregningen.

*Nationale nøglespørgsmål.

Temaet "Info." er en forkortelse for "Information" og temaet "Tryg." er en forkortelse for "Tryghed".

Resultater på regionsniveau sammenlignes med og placeres over (O), under (U) eller ikke forskelligt fra landsresultatet (G). Vi anvender et signifikansniveau på 5%.

Placeringen af regionen angives som:

O: over landsresultatet


U: under landsresultatet

G: ikke forskelligt fra landsresultatet

Et G betyder således, at forskellen mellem regionens resultat og landsresultatet ikke er mindst 0,05 samtidig med at forskellen er signifikant.

Af hensyn til t-testens robusthed foretages der ikke t-test i tilfælde, hvor der er færre end 30 svarpersoner i en eller begge af de grupper som sammenlignes. Dette er indikeret med et kryds (X).


Resultatoversigt



Hvordan svarer de pårørende på spørgsmålene? (fortsat)

Her vises ja/nej spørgsmål. Søjlernes længde viser grafisk andelen af positive svar. Andel positive er endvidere vist i tal til højre for hver søjle.

Resultatoversigt




Hvilke spørgsmål har det højeste gennemsnit?

Spørgsmålene i figuren til højre er rangordnet efter de pårørendes tilfredshed. Spørgsmålene med de højeste gennemsnit, og dermed den højeste tilfredshed, fremgår øverst i figuren.

Hver søjle viser grafisk svarfordelingen på det enkelte spørgsmål, og den hvide ring markerer gennemsnittet. Til højre for hver søjle vises gennemsnittet i tal for 2025.

Parentesen foran hver søjle angiver det samlede antal svar, der indgår i beregningen.

*Nationale nøglespørgsmål.



Vigtighed og tilfredshed

Denne side præsenterer sammenhængen mellem det enkelte spørgsmål og det overordnede spørgsmål om den samlede tilfredshed.

Sammenhængen mellem det enkelte spørgsmål og den samlede tilfredshed er vigtig i forhold til, hvilke områder regionen skal være opmærksom på i det løbende arbejde med at forbedre og fastholde den samlede tilfredshed (patientoplevede kvalitet).


Søjlerne længde viser gennemsnittet for tilfredshed på det enkelte spørgsmål med undtagelse af spørgsmål med ja/nej svarskala, da der ikke er udregnet gennemsnit for disse. Gennemsnittet er også vist i tal til højre for søjlen. Farven på søjlen indikerer, hvor stærk sammenhæng det enkelte spørgsmål har med den samlede tilfredshed. Jo mørkere farven er, jo stærkere er sammenhængen mellem det enkelte spørgsmål og den samlede tilfredshed.

Sammenhængen er undersøgt bivariat, og beregningerne er, for at få det mest præcise mål for sammenhængen, foretaget samlet for hele landet og ikke for den enkelte afdeling eller region.

Forbedringsmulighederne i forhold til den samlede tilfredshed er størst ved de spørgsmål, som på samme tid har relativt lavt gennemsnit og relativ stor sammenhæng med den samlede tilfredshed. Samtidig er det vigtigt at fastholde spørgsmål med relativt højt gennemsnit og relativ stor sammenhæng med den samlede tilfredshed.

Se de præcise gammaværdier i bilag 1.

*Nationale nøglespørgsmål.



Spredningen på spørgsmålene

Figuren til højre viser variationen i de pårørendes svar på regionsniveau.


I figuren er gennemsnittet på spørgsmålene vist for alle regioner, der deltager i undersøgelsen. Regionens resultat er markeret med en udfyldt grøn cirkel.

Spørgsmålene vises temavist med det samlede tilfredshed som det første tema. Den lodrette tekst yderst til venstre viser, hvilket tema spørgsmålene hører under.

*Nationale nøglespørgsmål.

Temaet "Info." er en forkortelse for "Information" og temaet "Tryg." er en forkortelse for "Tryghed".

Spredningsfigur



Spredningen på spørgsmålene


Figuren til højre viser variationen i de pårørendes svar på regionsniveau.

I figuren er andel positive svar på spørgsmålene vist for alle regioner, der deltager i undersøgelsen. Regionens resultat er markeret med en udfyldt brun cirkel.

Spørgsmålene vises temavist og den lodrette tekst yderst til venstre viser, hvilket tema spørgsmålene hører under.

Temaet "Udskriv." er en forkortelse for "Udskrivelse".

Spredningsfigur



X. Er personalet venligt og imødekommende?

Spørgsmaalsnummer og spørgsmaal.

Tema: Personalet

Svar på spørgsmaal: 50 (98% af besvarede skemaer)


Øvrige svar: Ikke relevant for mig = 0 svar, Ved ikke = 0 svar.

Tallet i parentes angiver den andel, som har svaret på spørgsmalet ud fra det samlede antal svar.

Eventuelle øvrige svar indgaar i tallet "Svar på spørgsmaal" ovenfor.

Svarkategorier:

Slet ikke I ringe grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad



Afdelings- og regionsresultater sammenlignet med svar fra hele landet. I afdelingsrapporter indgaar der ogsaa resultater pa afsnitsniveau.

Angiver gennemsnittet i intervallet 1-5, hvor 5 er det mest positive (ja/nej spørgsmaal bliver rapporteret med andel positive svar).

Afdeling

KØN

Kvinde/Pige	(n=24)	25%	71%
Mand/Dreng	(n=25)	24%	76%

ALDERSGRUPPE

Alder 1	(n=5)	100%
Alder 2	(n=30)	20% 77%
Alder 3	(n=15)	47% 53%

ANTAL KONTAKTER


1 til 4	(n=10)	10% 90%
5 til 9	(n=12)	25% 75%
10 eller flere	(n=24)	33% 63%

DIAGNOSE

Affektiv lidelse	(n=28)	29% 68%
Angst/OCD	(n=21)	19% 81%

Angiver svarfordelingen opdelt pa udvalgte baggrundsplysninger. Fordelingen for grupper med mindre end fem svar fremgaar ikke i tabellen. Hvis n = 0 vises svarkategorien ikke.

Sammenligning af afdelings- og landsresultat over tid



Figuren viser enten regions- eller afdelingsgennemsnittet overfor landsgennemsnittet for 2023 og frem.



21. Er du alt i alt tilfreds med patientens indlæggelse?

Tema: Samlet tilfredshed

Svar på spørgsmål: 15 (94% af besvarede skemaer)

Øvrige svar: Ikke relevant for mig = 1 svar.

Svarkategorier:



Region Nordjylland

KØN

Mand	(n=6)	36%	16%	45%		
Kvinde	(n=8)	32%	20%	13%	35%	

ALDERSGRUPPE

18-49 år	(n=5)	13%	13%	74%		
50-59 år	(n=2)					
60 år og ældre	(n=7)	61%	17%	19%		

RELATION

Anden relation	(n=3)					
Mor/far	(n=2)					
Ægtefælle/samlever	(n=9)	24%	14%	60%		

SAMTALER

Ingen	(n=2)					
1-2 samtaler	(n=4)					
3-5 samtaler	(n=5)	22%	74%			
Over 5 samtaler	(n=1)					

PÅRØRENDE TYNGET AF PATIENTENS VANSKELIGHEDER

I meget høj grad	(n=5)	28%	14%	16%	42%	
I høj grad	(n=5)	32%	61%	6%		
I nogen grad	(n=2)					
Slet ikke	(n=2)					



18. Oplevede du, at en bestemt læge tog et overordnet ansvar for patientens samlede forløb af besøg og/eller indlæggelser?

Tema: Samlet tilfredshed

Svar på spørgsmål: 15 (94% af besvarede skemaer)

Øvrige svar: Ikke relevant for mig = 1 svar, Ved ikke = 2 svar.

Svarkategorier:



Region Nordjylland

KØN

Mand	(n=6)	36%	16%	35%	13%
Kvinde	(n=6)	63%	5%	32%	

ALDERSGRUPPE

18-49 år	(n=5)	26%	41%	33%	
50-59 år	(n=3)				
60 år og ældre	(n=4)				

RELATION

Anden relation	(n=4)				
Mor/far	(n=1)				
Ægtefælle/samlever	(n=7)	35%	37%	28%	

SAMTALER

Ingen	(n=1)				
1-2 samtaler	(n=5)	50%	7%	43%	
3-5 samtaler	(n=4)				
Over 5 samtaler	(n=1)				

PÅRØRENDE TYNGET AF PATIENTENS VANSKELIGHEDER

I meget høj grad	(n=4)				
I høj grad	(n=4)				
I nogen grad	(n=3)				
Slet ikke	(n=1)				



19. Er du tilfreds med den behandling, som patienten modtog for sin sygdom/tilstand?

Tema: Samlet tilfredshed

Svar på spørgsmål: 15 (94% af besvarede skemaer)

Øvrige svar: Ved ikke = 2 svar.

Svarkategorier:



Region Nordjylland

KØN

Mand	(n=5)	39%	9%	48%	
Kvinde	(n=8)	15%	40%	8%	37%

ALDERSGRUPPE

18-49 år	(n=5)	26%	74%		
50-59 år	(n=2)				
60 år og ældre	(n=6)	36%	14%	26%	21%

RELATION

Anden relation	(n=4)					
Ægtefælle/samlever	(n=9)	11%	27%		60%	

SAMTALER

Ingen	(n=1)					
1-2 samtaler	(n=5)	50%	18%	32%		
3-5 samtaler	(n=4)					
Over 5 samtaler	(n=1)					

PÅRØRENDE TYNGET AF PATIENTENS VANSKELIGHEDER



I meget høj grad	(n=5)	58%	42%
I høj grad	(n=3)		
I nogen grad	(n=3)		
Slet ikke	(n=2)		

20. Har patienten fået det bedre af behandlingen på sengeafsnittet?

Tema: Samlet tilfredshed

Svar på spørgsmål: 15 (94% af besvarede skemaer)

Svarkategorier:



Region Nordjylland

KØN

Mand	(n=6)	45%	7%	45%	
Kvinde	(n=9)	14%	10%	39%	33%

ALDERSGRUPPE

18-49 år	(n=5)	26%	74%		
50-59 år	(n=3)				
60 år og ældre	(n=7)	13%	40%	9%	18% 19%

RELATION

Anden relation	(n=4)				
Mor/far	(n=2)				
Ægtefælle/samlever	(n=9)	11%	7%	23%	60%

SAMTALER

Ingen	(n=2)					
1-2 samtaler	(n=5)	11%	57%			32%
3-5 samtaler	(n=5)	12%	10%	74%		
Over 5 samtaler	(n=1)					

PÅRØRENDE TYNGET AF PATIENTENS VANSKELIGHEDER

I meget høj grad	(n=5)	14%	44%	42%
I høj grad	(n=5)	32%	39%	29%
I nogen grad	(n=3)			
Slet ikke	(n=2)			



1. Vidste du, hvem du kunne henvende dig til på sengeafsnittet under patientens indlæggelse?

Tema: Personalet

Svar på spørgsmål: 16 (100% af besvarede skemaer)

Øvrige svar: Ikke relevant for mig = 1 svar, Ved ikke = 1 svar.

Svarkategorier:



Region Nordjylland

KØN

Mand	(n=6)	43%	57%
Kvinde	(n=7)	47%	53%

ALDERSGRUPPE

18-49 år	(n=4)				
50-59 år	(n=2)				
60 år og ældre	(n=7)	70%		30%	

RELATION

Anden relation	(n=3)				
Mor/far	(n=2)				
Ægtefælle/samlever	(n=8)	26%		74%	

SAMTALER

Ingen	(n=2)				
1-2 samtaler	(n=3)				
3-5 samtaler	(n=5)	10%		90%	
Over 5 samtaler	(n=1)				

PÅRØRENDE TYNGET AF PATIENTENS VANSKELIGHEDER


I meget høj grad	(n=5)	28%		72%	
I høj grad	(n=4)				
I nogen grad	(n=2)				
Slet ikke	(n=2)				

2. Havde du kontakt med personalet på sengeafsnittet? (Telefonkontakt, personlig kontakt, møder m.m.)

Tema: Personalet

Svar på spørgsmål: 16 (100% af besvarede skemaer)

Svarkategorier:



Region Nordjylland

KØN					
Mand	(n=6)	36%	64%		
Kvinde	(n=9)	24%	76%		

ALDERSGRUPPE					
18-49 år	(n=5)	100%			
50-59 år	(n=3)				
60 år og ældre	(n=7)	55%	45%		

RELATION					
Anden relation	(n=4)				
Mor/far	(n=2)				
Ægtefælle/samlever	(n=9)	11%	89%		

SAMTALER					
Ingen	(n=2)				
1-2 samtaler	(n=5)	100%			
3-5 samtaler	(n=5)	100%			
Over 5 samtaler	(n=1)				



PÅRØRENDE TYNGET AF PATIENTENS VANSKELIGHEDER					
I meget høj grad	(n=5)	100%			
I høj grad	(n=5)	55%	45%		
I nogen grad	(n=3)				
Slet ikke	(n=2)				

3. Tog personalet på sengeafsnittet selv initiativ til kontakt med dig?

Tema: Personalet

Svar på spørgsmål: 13 (81% af besvarede skemaer)

Svarkategorier:



Region Nordjylland

KØN

Mand	(n=5)	45%	55%
Kvinde	(n=7)	22%	78%

ALDERSGRUPPE

18-49 år	(n=5)	17%	83%
50-59 år	(n=3)		
60 år og ældre	(n=4)		

RELATION

Anden relation	(n=3)		
Mor/far	(n=1)		
Ægtefælle/samlever	(n=8)	33%	67%

SAMTALER

1-2 samtaler	(n=5)	32%	68%
3-5 samtaler	(n=5)	22%	78%
Over 5 samtaler	(n=1)		

PÅRØRENDE TYNGET AF PATIENTENS VANSKELIGHEDER


I meget høj grad	(n=5)	63%	37%
I høj grad	(n=3)		
I nogen grad	(n=3)		
Slet ikke	(n=1)		

4. Var personalet venligt og imødekommende?

Tema: Personalet

Svar på spørgsmål: 13 (81% af besvarede skemaer)

Svarkategorier:



Gennemsnit


2025

4,04

3,46

4,24

2,82



Region Nordjylland

KØN

Mand	(n=5)	25%	70%		
Kvinde	(n=7)	22%	53%	25%	

ALDERSGRUPPE

18-49 år	(n=5)	83%	17%		
50-59 år	(n=3)				
60 år og ældre	(n=4)				

RELATION

Anden relation	(n=3)				
Mor/far	(n=1)				
Ægtefælle/samlever	(n=8)	15%	7%	65%	13%

SAMTALER

1-2 samtaler	(n=5)	82%	18%		
3-5 samtaler	(n=5)	22%	74%		
Over 5 samtaler	(n=1)				

PÅRØRENDE TYNGET AF PATIENTENS VANSKELIGHEDER

I meget høj grad	(n=5)	28%	14%	37%	21%
I høj grad	(n=3)				
I nogen grad	(n=3)				
Slet ikke	(n=1)				



5. Kunne du komme i kontakt med personalet på sengeafsnittet, når du havde behov for det?

Tema: Personalet

Svar på spørgsmål: 13 (81% af besvarede skemaer)

Øvrige svar: Ikke relevant for mig = 1 svar.

Svarkategorier:



Region Nordjylland

KØN

Mand	(n=5)	25%	70%		
Kvinde	(n=6)	16%	16%	12%	56%

ALDERSGRUPPE

18-49 år	(n=5)	13%	13%	57%	17%
50-59 år	(n=3)				
60 år og ældre	(n=3)				

RELATION

Anden relation	(n=3)				
Mor/far	(n=1)				
Ægtefælle/samlever	(n=7)	19%	44%	37%	

SAMTALER

1-2 samtaler	(n=5)	25%	25%	43%	7%
3-5 samtaler	(n=5)	22%	48%	30%	
Over 5 samtaler	(n=1)				

PÅRØRENDE TYNGET AF PATIENTENS VANSKELIGHEDER

I meget høj grad	(n=4)				
I høj grad	(n=3)				
I nogen grad	(n=3)				
Slet ikke	(n=1)				



6. Fik du den opbakning fra personalet, som du havde brug for?

Tema: Personalet

Svar på spørgsmål: 13 (81% af besvarede skemaer)

Øvrige svar: Ved ikke = 1 svar.

Svarkategorier:



Region Nordjylland

KØN

Mand	(n=5)	11%	14%	25%	50%
Kvinde	(n=6)	23%	13%	47%	17%

ALDERSGRUPPE

18-49 år	(n=5)	13%	30%	57%
50-59 år	(n=2)			
60 år og ældre	(n=4)			

RELATION

Anden relation	(n=2)					
Mor/far	(n=1)					
Ægtefælle/samlever	(n=8)	15%	16%	32%	38%	

SAMTALER

1-2 samtaler	(n=5)	25%	75%
3-5 samtaler	(n=4)		
Over 5 samtaler	(n=1)		

PÅRØRENDE TYNGET AF PATIENTENS VANSKELIGHEDER

I meget høj grad	(n=5)	28%	14%	37%	21%
I høj grad	(n=2)				
I nogen grad	(n=3)				
Slet ikke	(n=1)				



10. Havde personalet sat sig ind i sygdomsforløbet ved samtaler om patientens sygdom/tilstand?

Tema: Personalet

Svar på spørgsmål: 13 (81% af besvarede skemaer)

Øvrige svar: Ved ikke = 2 svar.

Svarkategorier:



Region Nordjylland

KØN

Mand	(n=4)					
Kvinde	(n=6)	16%	63%	21%		

ALDERSGRUPPE

18-49 år	(n=5)	13%	30%	57%		
50-59 år	(n=2)					
60 år og ældre	(n=3)					

RELATION

Anden relation	(n=3)					
Ægtefælle/samlever	(n=7)	9%	47%	44%		

SAMTALER

1-2 samtaler	(n=5)	25%	75%			
3-5 samtaler	(n=4)					
Over 5 samtaler	(n=1)					

PÅRØRENDE TYNGET AF PATIENTENS VANSKELIGHEDER

I meget høj grad	(n=4)					
I høj grad	(n=2)					
I nogen grad	(n=3)					
Slet ikke	(n=1)					



11. Er det dit indtryk, at personalet støttede patienten i at have kontakt med sine pårørende?

Tema: Personalet

Svar på spørgsmål: 13 (81% af besvarede skemaer)

Øvrige svar: Ikke relevant for mig = 2 svar.

Svarkategorier:



Region Nordjylland

KØN

Mand	(n=5)	25%	25%	50%
Kvinde	(n=6)	23%	60%	17%

ALDERSGRUPPE

18-49 år	(n=5)	43%	57%
50-59 år	(n=2)		
60 år og ældre	(n=4)		

RELATION

Anden relation	(n=2)					
Mor/far	(n=1)					
Ægtefælle/samlever	(n=8)	15%	7%	40%	38%	

SAMTALER

1-2 samtaler	(n=4)			
3-5 samtaler	(n=5)	22%	34%	44%
Over 5 samtaler	(n=1)			

PÅRØRENDE TYNGET AF PATIENTENS VANSKELIGHEDER

I meget høj grad	(n=5)	28%	14%	37%	21%
I høj grad	(n=3)				
I nogen grad	(n=2)				
Slet ikke	(n=1)				


14. Talte du med personalet om dine forventninger til kontakten med sengeafsnittet?

Tema: Personalet

Svar på spørgsmål: 13 (81% af besvarede skemaer)

Øvrige svar: Ikke relevant for mig = 1 svar, Ved ikke = 1 svar.

Svarkategorier:



Gennemsnit


2025

2,40

2,46

3,44

2,00



Region Nordjylland

KØN

Mand	(n=3)					
Kvinde	(n=7)	27%		25%		44%

ALDERSGRUPPE

18-49 år	(n=4)					
50-59 år	(n=3)					
60 år og ældre	(n=3)					

RELATION

Anden relation	(n=3)					
Mor/far	(n=1)					
Ægtefælle/samlever	(n=6)	17%	41%		42%	

SAMTALER

1-2 samtaler	(n=3)					
3-5 samtaler	(n=5)	10%	44%		42%	
Over 5 samtaler	(n=1)					

PÅRØRENDE TYNGET AF PATIENTENS VANSKELIGHEDER

I meget høj grad	(n=4)					
I høj grad	(n=3)					
I nogen grad	(n=2)					
Slet ikke	(n=1)					


7. Fik du hjælp til at håndtere patientens psykiske vanskeligheder og problemer?

Tema: Mestring

Svar på spørgsmål: 13 (81% af besvarede skemaer)

Øvrige svar: Ikke relevant for mig = 1 svar.

Svarkategorier:



Gennemsnit


2025

2,83

3,47

3,70

2,00



Region Nordjylland

KØN

Mand	(n=5)	11%	14%	25%	50%
Kvinde	(n=7)	35%	9%	40%	16%

ALDERSGRUPPE

18-49 år	(n=5)	13%	30%	57%
50-59 år	(n=3)			
60 år og ældre	(n=4)			

RELATION

Anden relation	(n=3)				
Mor/far	(n=1)				
Ægtefælle/samlever	(n=8)	23%	7%	32%	38%

SAMTALER

1-2 samtaler	(n=5)	25%	11%	64%	
3-5 samtaler	(n=5)	10%	16%	30%	44%
Over 5 samtaler	(n=1)				

PÅRØRENDE TYNGET AF PATIENTENS VANSKELIGHEDER

I meget høj grad	(n=5)	28%	14%	37%	21%
I høj grad	(n=3)				
I nogen grad	(n=3)				
Slet ikke	(n=1)				



8. Talte personalet med dig om, hvad du kan gøre for at hjælpe patienten med at få det bedre, hvis patienten bliver fx bange eller ...

Tema: Mestring

Svar på spørgsmål: 13 (81% af besvarede skemaer)

Øvrige svar: Ikke relevant for mig = 1 svar.

Svarkategorier:



Region Nordjylland

KØN

Mand	(n=5)	11%	14%	75%		
Kvinde	(n=7)	22%	13%	22%	44%	

ALDERSGRUPPE

18-49 år	(n=5)	13%	13%	57%	17%	
50-59 år	(n=3)					
60 år og ældre	(n=4)					

RELATION

Anden relation	(n=3)					
Mor/far	(n=1)					
Ægtefælle/samlever	(n=8)	15%	9%	7%	40%	29%

SAMTALER

1-2 samtaler	(n=5)	25%	36%	39%		
3-5 samtaler	(n=5)	10%	16%	44%	30%	
Over 5 samtaler	(n=1)					

PÅRØRENDE TYNGET AF PATIENTENS VANSKELIGHEDER

I meget høj grad	(n=5)	28%	30%	21%	21%	
I høj grad	(n=3)					
I nogen grad	(n=3)					
Slet ikke	(n=1)					



12. Fik du hjælp til, hvordan du kunne forholde dig til patienten i dagligdagen efter udskrivelsen?

Tema: Mestring

Svar på spørgsmål: 13 (81% af besvarede skemaer)

Øvrige svar: Ikke relevant for mig = 2 svar.

Svarkategorier:



Region Nordjylland

KØN

Mand	(n=5)	11%	18%	70%
Kvinde	(n=6)	37%	17%	46%

ALDERSGRUPPE

18-49 år	(n=5)	13%	13%	74%
50-59 år	(n=2)			
60 år og ældre	(n=4)			

RELATION

Anden relation	(n=2)			
Mor/far	(n=1)			
Ægtefælle/samlever	(n=8)	23%	10%	67%

SAMTALER

1-2 samtaler	(n=4)			
3-5 samtaler	(n=5)	14%	12%	74%
Over 5 samtaler	(n=1)			

PÅRØRENDE TYNGET AF PATIENTENS VANSKELIGHEDER

I meget høj grad	(n=5)	28%	16%	14%	42%
I høj grad	(n=3)				
I nogen grad	(n=2)				
Slet ikke	(n=1)				



13. Fik du alle de informationer, du havde behov for?

Tema: Information

Svar på spørgsmål: 13 (81% af besvarede skemaer)

Øvrige svar: Ikke relevant for mig = 1 svar, Ved ikke = 2 svar.

Svarkategorier:



Region Nordjylland

KØN

Mand	(n=4)					
Kvinde	(n=6)	25%	38%	38%		

ALDERSGRUPPE

18-49 år	(n=4)					
50-59 år	(n=2)					
60 år og ældre	(n=4)					

RELATION

Anden relation	(n=3)					
Ægtefælle/samlever	(n=7)	16%	12%	72%		

SAMTALER

1-2 samtaler	(n=4)					
3-5 samtaler	(n=4)					
Over 5 samtaler	(n=1)					

PÅRØRENDE TYNGET AF PATIENTENS VANSKELIGHEDER

I meget høj grad	(n=5)	28%	37%	35%		
I høj grad	(n=1)					
I nogen grad	(n=3)					
Slet ikke	(n=1)					



15. Spurgte personalet ind til din beskrivelse af patientens sygdom/tilstand?

Tema: Inddragelse

Svar på spørgsmål: 13 (81% af besvarede skemaer)

Øvrige svar: Ikke relevant for mig = 1 svar, Ved ikke = 1 svar.

Svarkategorier:



Region Nordjylland

KØN

Mand	(n=3)					
Kvinde	(n=7)	22%	13%	49%	16%	

ALDERSGRUPPE

18-49 år	(n=4)					
50-59 år	(n=3)					
60 år og ældre	(n=3)					

RELATION

Anden relation	(n=3)					
Mor/far	(n=1)					
Ægtefælle/samlever	(n=6)	17%	18%	21%	44%	

SAMTALER

1-2 samtaler	(n=3)					
3-5 samtaler	(n=5)	10%	12%	34%	44%	
Over 5 samtaler	(n=1)					

PÅRØRENDE TYNGET AF PATIENTENS VANSKELIGHEDER

I meget høj grad	(n=4)					
I høj grad	(n=3)					
I nogen grad	(n=2)					
Slet ikke	(n=1)					


16. Var du med til at træffe beslutninger om patientens undersøgelse/behandling i det omfang, du havde behov for?

Tema: Inddragelse

Svar på spørgsmål: 13 (81% af besvarede skemaer)

Øvrige svar: Ikke relevant for mig = 4 svar, Ved ikke = 1 svar.

Svarkategorier:



Gennemsnit


2025

2,55

2,70

2,76

1,00



Region Nordjylland

KØN

Mand	(n=2)					
Kvinde	(n=6)	36%	17%	28%	13%	6%

ALDERSGRUPPE

18-49 år	(n=4)					
50-59 år	(n=1)					
60 år og ældre	(n=3)					

RELATION

Anden relation	(n=2)					
Ægtefælle/samlever	(n=6)	35%	13%	21%	31%	

SAMTALER

1-2 samtaler	(n=3)					
3-5 samtaler	(n=3)					
Over 5 samtaler	(n=1)					

PÅRØRENDE TYNGET AF PATIENTENS VANSKELIGHEDER

I meget høj grad	(n=4)					
I høj grad	(n=1)					
I nogen grad	(n=2)					
Slet ikke	(n=1)					



9. Var det trygt for dig, at patienten var på sengeafsnittet?

Tema: Tryghed

Svar på spørgsmål: 13 (81% af besvarede skemaer)

Øvrige svar: Ikke relevant for mig = 1 svar, Ved ikke = 1 svar.

Svarkategorier:



Region Nordjylland

KØN

Mand	(n=5)	25%	75%
Kvinde	(n=5)	27%	69%

ALDERSGRUPPE

18-49 år	(n=4)				
50-59 år	(n=2)				
60 år og ældre	(n=4)				

RELATION

Anden relation	(n=2)				
Mor/far	(n=1)				
Ægtefælle/samlever	(n=7)	16%	8%	76%	

SAMTALER

1-2 samtaler	(n=3)				
3-5 samtaler	(n=5)	22%	74%		
Over 5 samtaler	(n=1)				

PÅRØRENDE TYNGET AF PATIENTENS VANSKELIGHEDER

I meget høj grad	(n=5)	28%	14%	58%	
I høj grad	(n=2)				
I nogen grad	(n=2)				
Slet ikke	(n=1)				



17. Var du inddraget i patientens udskrivelse i det omfang, som du havde behov for?

Tema: Udskrivelse

Svar på spørgsmål: 13 (81% af besvarede skemaer)

Øvrige svar: Ikke relevant for mig = 2 svar, Ved ikke = 1 svar.

Svarkategorier:



Region Nordjylland

KØN

Mand	(n=4)					
Kvinde	(n=5)	71%				29%

ALDERSGRUPPE

18-49 år	(n=2)					
50-59 år	(n=3)					
60 år og ældre	(n=4)					

RELATION

Anden relation	(n=2)					
Mor/far	(n=1)					
Ægtefælle/samlever	(n=6)	50%			50%	

SAMTALER

1-2 samtaler	(n=2)					
3-5 samtaler	(n=5)	46%			54%	
Over 5 samtaler	(n=1)					

PÅRØRENDE TYNGET AF PATIENTENS VANSKELIGHEDER

I meget høj grad	(n=3)					
I høj grad	(n=2)					
I nogen grad	(n=3)					
Slet ikke	(n=1)					

Bilag 1

Som mål for sammenhængen med det samlede indtryk anvendes korrelationen mellem de enkelte spørgsmål og patienternes og de pårørendes samlede indtryk. To spørgsmål er eksempelvis stærkt korreleret (stor sammenhæng), hvis personer, der svarer positivt på spørgsmål A samtidig har tendens til at svare positivt på spørgsmål B.

Sammenhængen mellem spørgsmålene og det overordnede spørgsmål om den samlede tilfredshed er undersøgt bivariat, og beregningerne er, for at få det mest præcise mål for sammenhængen, foretaget samlet for hele landet og ikke for den enkelte afdeling eller region.

Gamma-koefficienten (γ) falder mellem -1 og 1. En gamma-koefficient tæt på 1 indikerer en stærk positiv sammenhæng mellem svarene. Det betyder, at mange af de svarpersoner, der svarer positivt på det pågældende spørgsmål, ligeledes har et positivt samlet indtryk. En gamma-koefficient tæt på 0 indikerer, at der ikke er nogen sammenhæng mellem svarene på spørgsmålet og det samlede indtryk.

*Nationale nøglespørgsmål.

Gamma

