

**REGIONAL RAPPORT
LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER
2015**



**Krydstabeller for ambulante patienter på
Urinvejskirurgisk Afdeling
Hospitalsenheden Vest**

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 for Region Midtjylland

Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.468 planlagt indlagte patienter, 13.588 akut indlagte patienter og 29.333 ambulante patienter i Region Midtjylland.

Rapporten er udarbejdet af CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Rapporten kan hentes på CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudviklings hjemmeside <http://www.cfk.rm.dk> eller ved at kontakte

CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Olof Palmes Allé 15

8200 Århus N

Telefon: 78 41 40 54

cfk@rm.dk

© CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2016

Indholdsfortegnelse

1	Indledning	1
2	Krydstabeller	3

1 Indledning

Patienternes oplevelser i den landsdækkende undersøgelse på det somatiske område omfatter tre delundersøgelser fordelt på patientgrupperne planlagt indlagt, akut indlagt og ambulante patienter på alle landets offentlige sygehuse, samt patienter som har været behandlet på et privathospital efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg.

Undersøgelsen gennemføres på vegne af de fem regioner.

Formål

Formålet med LUP er at:

- Identificere og sammenligne forskelle i patienters oplevelser inden for udvalgte temaer
- Give input til at arbejde med kvalitetsforbedringer
- Kunne følge udviklingen i patienternes oplevelser og vurderinger systematisk over tid

Organisering

Projektledelsen af undersøgelsens landsdækkende del varetages af Enhed for Evaluering og Brugerindvøling, der sammen med Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland udgør projektsekretariatet. Projektledelsen af undersøgelsens regionale del varetages i Region Midtjylland af CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling. Den regionale del af undersøgelsen hos Folkesundhed og Kvalitetsudvikling har tilknyttet en faglig arbejdsgruppe, som består af én repræsentant fra hvert af regionens hospitaler og en repræsentant fra Strategisk Kvalitet.

Datagrundlag

Rapporteringen følger de organisatoriske enheder på hospitalerne med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens Sygehus-afdelingsklassifikation og regionens BI-portal i samarbejde med hospitalerne.

Fra september til december 2015 blev afsnittets patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af indlæggelsen/besøget på afsnittet. Stikprøven blev udtrukket blandt planlagt og akut indlagte patienter fra 4.-31. august, 3.-30. september og 4.-31. oktober og blandt de ambulante patienter fra 18.-31. august, 17.-30. september og 18.-31. oktober i 2015.

Denne rapport bygger på svar fra afdelingens ambulante patienter. Tabel 1 opsummerer kort rapportens datagrundlag.

Tabel 1. Datagrundlaget for rapporten

Spørgeskemaer uddelt til patienter	275
Besvarelser fra patienter:	212
afdelingens svarprocent:	77%

Rapportering

Patienternes tilbagemelding sker på afdelings-, hospitals- og regionsniveau i rapporter fra Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse, hvis der som minimum er 20 besvarelser. I Region Midtjylland supplerer CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling undersøgelsen med rapporter på afsnitsniveau, en kommentarsamling og krydstabeller for hver patientgruppe på afdelingsniveau (inklusive diagnoserapportering for de afdelinger som har ønsket dette). Krydstabeller ligger kun elektronisk på CFK's hjemmeside www.cfk.rm.dk/om-cfk/projektsite/lup-somatik/2015/

Der er ikke udarbejdet rapporter for afsnit med færre end 15 besvarelser.

Rapportens opbygning

Rapporten består af følgende kapitler:

- Kapitel 1: Indledning
- Kapitel 2: Krydstabeller

Præsentationen af afsnittets resultat følger temaopdelingen i spørgeskemaet for den enkelte patientgruppe. Spørgsmålene om patienternes samlede indtryk vises dog altid før de øvrige temaer i spørgeskemaet, ligesom der til sidst er resultatet af fem temaspørgsmål, som kun indgår i det aktuelle år.

2 Krydstabeller

Tabel 2. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika

Er du tilfreds med den pleje, som du modtog?								
	Slet ikke	I ringe grad	I nogen grad	I høj grad	I meget høj grad	Antal	Ikke relevant for mig	Ved ikke
	%	%	%	%	%	n	n	n
Alle	1	1	5	30	63	193	10	0
Køn								
Mand	1	1	3	29	66	137	9	0
Kvinde	2	0	10	33	56	56	1	0
Alder								
Under 20 år	-	-	-	-	-	0	0	0
20-39 år	0	0	12	14	74	15	0	0
40-59 år	0	0	12	29	59	31	0	0
60-79 år	2	0	3	33	63	119	6	0
80 år eller derover	0	4	4	29	64	28	4	0
Haft flere indlæggelser/besøg inden for det seneste år								
Nej	0	0	3	24	73	54	1	0
Ja, en	0	0	5	35	61	40	5	0
Ja, flere	2	1	6	28	62	93	4	0
Indlæggelse til kontrol								
Ja	0	0	5	40	55	20	1	0
Indlæggelse til undersøgelse/udredning								
Ja	0	0	0	35	65	40	5	0
Indlæggelse til medicinsk behandling								
Ja	0	0	0	17	83	6	1	0
Indlæggelse til operation/kirurgisk indgreb								
Ja	1	1	5	30	63	151	4	0
Indlæggelse vedrørende "Kan ikke vurdere"								
Ja	0	0	0	23	77	13	0	0
Diagnose								
Øvrige	1	0	6	34	59	118	10	0
Nyresten	5	0	10	20	65	20	0	0
C. prost + radikal prostatektomi	0	0	0	33	67	39	0	0
Beningn prostata hyperplasi	0	6	0	6	88	16	0	0
Procedure								
Øvrig	1	1	5	30	63	192	10	0
C. prost + radikal prostatektomi	-	-	-	-	-	1	0	0

Tabel 3. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika

Er du tilfreds med den behandling, som du modtog for din sygdom/tilstand?								
	Slet ikke	I ringe grad	I nogen grad	I høj grad	I meget høj grad	Antal	Ikke relevant for mig	Ved ikke
	%	%	%	%	%	n	n	n
Alle	2	2	5	33	59	190	9	1
Køn								
Mand	1	2	4	33	59	135	8	1
Kvinde	2	0	7	32	59	55	1	0
Alder								
Under 20 år	-	-	-	-	-	0	0	0
20-39 år	0	0	12	14	74	15	0	0
40-59 år	0	3	3	41	52	31	0	0
60-79 år	2	1	5	35	57	116	6	1
80 år eller derover	4	4	4	25	64	28	3	0
Haft flere indlæggelser/besøg inden for det seneste år								
Nej	0	0	3	29	67	54	1	0
Ja, en	2	0	7	38	52	41	3	0
Ja, flere	2	3	6	30	59	90	5	1
Indlæggelse til kontrol								
Ja	0	0	10	40	50	20	0	1
Indlæggelse til undersøgelse/udredning								
Ja	0	0	8	32	61	38	5	0
Indlæggelse til medicinsk behandling								
Ja	0	0	0	17	83	6	1	0
Indlæggelse til operation/kirurgisk indgreb								
Ja	2	2	5	33	58	150	3	1
Indlæggelse vedrørende "Kan ikke vurdere"								
Ja	0	0	0	23	77	13	0	0
Diagnose								
Øvrige	2	1	5	35	58	115	9	1
Nyresten	5	5	5	40	45	20	0	0
C. prost + radikal prostatektomi	0	0	3	31	67	39	0	0
Beningn prostata hyperplasi	0	6	13	19	63	16	0	0
Procedure								
Øvrig	2	2	5	33	58	189	9	1
C. prost + radikal prostatektomi	-	-	-	-	-	1	0	0

Tabel 4. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika

Er du alt i alt tilfreds med forløbet, fra du blev indlagt, til du blev udskrevet?								
	Slet ikke	I ringe grad	I nogen grad	I høj grad	I meget høj grad	Antal	Ikke relevant for mig	Ved ikke
	%	%	%	%	%	n	n	n
Alle	3	1	7	31	59	193	8	0
Køn								
Mand	3	1	6	29	61	137	7	0
Kvinde	2	0	10	36	53	56	1	0
Alder								
Under 20 år	-	-	-	-	-	0	0	0
20-39 år	0	0	11	21	68	15	0	0
40-59 år	0	0	19	25	56	31	0	0
60-79 år	3	1	4	34	58	119	5	0
80 år eller derover	4	0	4	32	61	28	3	0
Haft flere indlæggelser/besøg inden for det seneste år								
Nej	0	0	3	26	71	54	1	0
Ja, en	5	2	9	32	52	41	3	0
Ja, flere	3	0	8	31	57	93	4	0
Indlæggelse til kontrol								
Ja	0	0	10	48	43	21	0	0
Indlæggelse til undersøgelse/udredning								
Ja	0	0	5	33	63	40	4	0
Indlæggelse til medicinsk behandling								
Ja	0	0	0	17	83	6	1	0
Indlæggelse til operation/kirurgisk indgreb								
Ja	3	1	7	31	57	151	3	0
Indlæggelse vedrørende "Kan ikke vurdere"								
Ja	0	0	0	33	67	12	1	0
Diagnose								
Øvrige	3	1	8	33	56	118	8	0
Nyresten	5	0	10	30	55	20	0	0
C. prost + radikal prostatektomi	0	0	0	33	67	39	0	0
Beningn prostata hyperplasi	6	0	13	13	69	16	0	0
Procedure								
Øvrig	3	1	7	31	59	192	8	0
C. prost + radikal prostatektomi	-	-	-	-	-	1	0	0

Tabel 5. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika

Oplevede du, at én eller flere person(er) havde et særligt ansvar for dit samlede forløb af indlæggelser og/eller ambulante besøg?								
	Slet ikke	I ringe grad	I nogen grad	I høj grad	I meget høj grad	Antal	Ikke relevant for mig	Ved ikke
	%	%	%	%	%	n	n	n
Alle	7	5	16	39	32	132	10	5
Køn								
Mand	5	4	20	40	30	92	7	4
Kvinde	12	8	7	38	35	40	3	1
Alder								
Under 20 år	-	-	-	-	-	0	0	0
20-39 år	7	9	17	26	41	12	1	0
40-59 år	4	5	22	43	27	23	1	1
60-79 år	11	4	17	34	34	76	5	3
80 år eller derover	0	10	5	62	24	21	3	1
Haft flere indlæggelser/besøg inden for det seneste år								
Nej	3	0	13	42	42	24	0	2
Ja, en	7	10	13	34	36	30	4	1
Ja, flere	9	5	16	40	28	74	5	2
Indlæggelse til kontrol								
Ja	12	0	12	35	41	17	0	2
Indlæggelse til undersøgelse/udredning								
Ja	0	3	20	37	40	30	1	2
Indlæggelse til medicinsk behandling								
Ja	-	-	-	-	-	3	0	1
Indlæggelse til operation/kirurgisk indgreb								
Ja	10	4	17	39	31	101	10	4
Indlæggelse vedrørende "Kan ikke vurdere"								
Ja	0	0	33	0	67	6	0	0
Diagnose								
Øvrige	11	6	11	39	33	82	7	3
Nyresten	8	8	33	33	17	12	1	0
C. prost + radikal prostatektomi	0	0	17	54	29	24	2	2
Beningn prostata hyperplasi	0	7	29	21	43	14	0	0
Procedure								
Øvrig	7	5	16	39	32	132	10	5
C. prost + radikal prostatektomi	-	-	-	-	-	0	0	0

Tabel 6. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika

Var dit samlede forløb af indlæggelser og/eller ambulante besøg (indenfor det seneste år) godt tilrettelagt?								
	Slet ikke	I ringe grad	I nogen grad	I høj grad	I meget høj grad	Antal	Ikke relevant for mig	Ved ikke
	%	%	%	%	%	n	n	n
Alle	2	3	13	43	39	144	0	3
Køn								
Mand	3	1	12	47	36	99	0	3
Kvinde	0	6	16	33	44	45	0	0
Alder								
Under 20 år	-	-	-	-	-	0	0	0
20-39 år	0	14	24	24	38	13	0	0
40-59 år	0	4	8	32	56	25	0	0
60-79 år	2	1	12	52	33	83	0	3
80 år eller derover	4	0	17	35	43	23	0	0
Haft flere indlæggelser/besøg inden for det seneste år								
Nej	0	3	8	40	48	25	0	1
Ja, en	3	6	8	44	39	36	0	0
Ja, flere	3	1	15	44	37	80	0	2
Indlæggelse til kontrol								
Ja	6	0	11	50	33	18	0	1
Indlæggelse til undersøgelse/udredning								
Ja	0	3	10	48	39	31	0	1
Indlæggelse til medicinsk behandling								
Ja	-	-	-	-	-	3	0	1
Indlæggelse til operation/kirurgisk indgreb								
Ja	3	2	11	49	36	114	0	3
Indlæggelse vedrørende "Kan ikke vurdere"								
Ja	0	0	33	17	50	6	0	0
Diagnose								
Øvrige	3	2	13	40	41	92	0	2
Nyresten	0	8	31	38	23	13	0	0
C. prost + radikal prostatekomi	0	4	4	56	37	27	0	1
Beningn prostata hyperplasi	0	0	17	42	42	12	0	0
Procedure								
Øvrig	2	3	13	43	39	144	0	3
C. prost + radikal prostatekomi	-	-	-	-	-	0	0	0

Tabel 7. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika

Var der ventetid, fra du skulle møde, til du blev henvist til en seng (kaldt ind)?								
	Meget lang ventetid	Lang ventetid	Nogen ventetid	Kort ventetid	Ingen ventetid	Antal	Ikke relevant for mig	Ved ikke
	%	%	%	%	%	n	n	n
Alle	2	3	15	36	43	201	2	0
Køn								
Mand	1	1	14	37	47	141	1	0
Kvinde	5	8	17	35	35	60	1	0
Alder								
Under 20 år	-	-	-	-	-	0	0	0
20-39 år	7	19	7	21	46	15	0	0
40-59 år	6	0	19	31	44	32	0	0
60-79 år	2	2	16	39	41	124	1	0
80 år eller derover	0	0	10	40	50	30	1	0
Haft flere indlæggelser/besøg inden for det seneste år								
Nej	0	4	11	26	59	54	0	0
Ja, en	0	0	23	37	40	43	2	0
Ja, flere	4	4	15	43	34	92	0	0
Indlæggelse til kontrol								
Ja	0	5	15	40	40	20	0	0
Indlæggelse til undersøgelse/udredning								
Ja	0	2	28	37	33	43	1	0
Indlæggelse til medicinsk behandling								
Ja	0	20	20	0	60	5	0	0
Indlæggelse til operation/kirurgisk indgreb								
Ja	3	3	14	36	44	153	1	0
Indlæggelse vedrørende "Kan ikke vurdere"								
Ja	0	10	10	30	50	10	1	0
Diagnose								
Øvrige	2	3	19	38	37	126	2	0
Nyresten	10	5	0	40	45	20	0	0
C. prost + radikal prostatektomi	0	3	10	33	54	39	0	0
Beningn prostata hyperplasi	0	0	13	25	63	16	0	0
Procedure								
Øvrig	2	3	15	37	43	200	2	0
C. prost + radikal prostatektomi	-	-	-	-	-	1	0	0

Tabel 8. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika

Blev du informeret om årsagen til ventetiden?					
	Nej	Ja	Antal	Oplevede ikke ventetid	Ved ikke
	%	%	n	n	n
Alle	63	37	92	14	3
Køn					
Mand	61	39	62	8	2
Kvinde	67	33	30	6	1
Alder					
Under 20 år	-	-	0	0	0
20-39 år	49	51	8	0	0
40-59 år	65	35	17	1	0
60-79 år	64	36	59	8	1
80 år eller derover	63	38	8	5	2
Haft flere indlæggelser/besøg inden for det seneste år					
Nej	65	35	20	0	0
Ja, en	69	31	22	2	1
Ja, flere	57	43	45	12	2
Indlæggelse til kontrol					
Ja	75	25	12	0	0
Indlæggelse til undersøgelse/udredning					
Ja	61	39	28	0	0
Indlæggelse til medicinsk behandling					
Ja	-	-	2	0	0
Indlæggelse til operation/kirurgisk indgreb					
Ja	61	39	69	11	3
Indlæggelse vedrørende "Kan ikke vurdere"					
Ja	100	0	5	0	0
Diagnose					
Øvrige	62	38	64	11	1
Nyresten	63	38	8	2	1
C. prost + radikal prostatekomi	56	44	16	1	0
Beningn prostata hyperplasi	-	-	4	0	1
Procedure					
Øvrig	63	37	92	14	3
C. prost + radikal prostatekomi	-	-	0	0	0

Tabel 9. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika

Var personalet forberedt på din ankomst til afdelingen?								
	Slet ikke	I ringe grad	I nogen grad	I høj grad	I meget høj grad	Antal	Ikke relevant for mig	Ved ikke
	%	%	%	%	%	n	n	n
Alle	1	1	4	44	50	209	1	1
Køn								
Mand	1	1	3	43	52	149	1	0
Kvinde	1	2	4	46	47	60	0	1
Alder								
Under 20 år	-	-	-	-	-	0	0	0
20-39 år	5	0	5	14	75	15	0	0
40-59 år	0	3	2	29	65	34	0	0
60-79 år	1	1	3	50	45	128	0	1
80 år eller derover	0	3	6	47	44	32	1	0
Haft flere indlæggelser/besøg inden for det seneste år								
Nej	0	0	2	38	60	55	0	0
Ja, en	0	0	7	41	52	44	1	0
Ja, flere	2	2	3	44	50	97	0	1
Indlæggelse til kontrol								
Ja	0	5	0	57	38	21	0	0
Indlæggelse til undersøgelse/udredning								
Ja	0	2	2	45	50	44	1	0
Indlæggelse til medicinsk behandling								
Ja	0	0	0	43	57	7	0	0
Indlæggelse til operation/kirurgisk indgreb								
Ja	1	1	3	42	52	155	1	1
Indlæggelse vedrørende "Kan ikke vurdere"								
Ja	0	8	0	38	54	13	0	0
Diagnose								
Øvrige	1	2	4	48	45	133	1	1
Nyresten	0	5	5	25	65	20	0	0
C. prost + radikal prostatekomi	0	0	3	48	50	40	0	0
Beningn prostata hyperplasi	0	0	0	25	75	16	0	0
Procedure								
Øvrig	1	1	4	44	50	208	1	1
C. prost + radikal prostatekomi	-	-	-	-	-	1	0	0

Tabel 10. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika

Var personalet på afdelingen venligt og imødekommende?								
	Slet ikke	I ringe grad	I nogen grad	I høj grad	I meget høj grad	Antal	Ikke relevant for mig	Ved ikke
	%	%	%	%	%	n	n	n
Alle	0	0	3	30	67	209	1	0
Køn								
Mand	0	0	2	29	69	147	1	0
Kvinde	2	1	5	32	60	62	0	0
Alder								
Under 20 år	-	-	-	-	-	0	0	0
20-39 år	0	0	7	12	81	15	0	0
40-59 år	0	2	3	26	68	34	0	0
60-79 år	1	0	2	30	67	127	0	0
80 år eller derover	0	0	3	39	58	33	1	0
Haft flere indlæggelser/besøg inden for det seneste år								
Nej	0	0	0	19	81	56	0	0
Ja, en	0	0	5	25	70	43	1	0
Ja, flere	1	1	3	35	60	98	0	0
Indlæggelse til kontrol								
Ja	0	0	5	33	62	21	0	0
Indlæggelse til undersøgelse/udredning								
Ja	0	0	2	34	64	44	1	0
Indlæggelse til medicinsk behandling								
Ja	0	0	0	14	86	7	0	0
Indlæggelse til operation/kirurgisk indgreb								
Ja	1	1	3	30	66	156	1	0
Indlæggelse vedrørende "Kan ikke vurdere"								
Ja	0	0	0	15	85	13	0	0
Diagnose								
Øvrige	0	1	3	34	62	133	1	0
Nyresten	5	0	5	25	65	20	0	0
C. prost + radikal prostatektomi	0	0	0	25	75	40	0	0
Beningn prostata hyperplasi	0	0	6	13	81	16	0	0
Procedure								
Øvrig	0	0	3	30	66	208	1	0
C. prost + radikal prostatektomi	-	-	-	-	-	1	0	0

Tabel 11. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika

Havde personalet sat sig ind i dit sygdomsforløb ved samtaler om din sygdom/tilstand?								
	Slet ikke	I ringe grad	I nogen grad	I høj grad	I meget høj grad	Antal	Ikke relevant for mig	Ved ikke
	%	%	%	%	%	n	n	n
Alle	1	2	11	42	44	193	9	5
Køn								
Mand	1	1	9	42	46	137	7	3
Kvinde	0	3	17	41	39	56	2	2
Alder								
Under 20 år	-	-	-	-	-	0	0	0
20-39 år	0	0	7	43	50	14	1	0
40-59 år	0	3	10	42	46	31	1	1
60-79 år	1	1	12	43	44	119	3	4
80 år eller derover	3	7	10	38	41	29	4	0
Haft flere indlæggelser/besøg inden for det seneste år								
Nej	0	0	9	28	63	53	2	1
Ja, en	0	0	10	52	38	42	1	1
Ja, flere	2	4	11	44	39	90	5	3
Indlæggelse til kontrol								
Ja	6	0	11	50	33	18	1	2
Indlæggelse til undersøgelse/udredning								
Ja	2	2	12	34	49	41	2	1
Indlæggelse til medicinsk behandling								
Ja	0	0	0	29	71	7	0	0
Indlæggelse til operation/kirurgisk indgreb								
Ja	1	2	10	43	45	145	6	4
Indlæggelse vedrørende "Kan ikke vurdere"								
Ja	0	0	23	15	62	13	0	0
Diagnose								
Øvrige	2	2	13	46	38	118	9	5
Nyresten	0	5	5	55	35	20	0	0
C. prost + radikal prostatektomi	0	0	13	26	62	39	0	0
Beningn prostata hyperplasi	0	6	0	38	56	16	0	0
Procedure								
Øvrig	1	2	11	42	44	192	9	5
C. prost + radikal prostatektomi	-	-	-	-	-	1	0	0

Tabel 12. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika

Havde du mulighed for at tale med personalet om din pleje, når du havde behov for det?								
	Slet ikke	I ringe grad	I nogen grad	I høj grad	I meget høj grad	Antal	Ikke relevant for mig	Ved ikke
	%	%	%	%	%	n	n	n
Alle	1	2	11	40	47	177	22	7
Køn								
Mand	1	2	11	39	48	132	12	4
Kvinde	0	2	13	42	42	45	10	3
Alder								
Under 20 år	-	-	-	-	-	0	0	0
20-39 år	0	0	6	36	58	14	1	0
40-59 år	0	0	14	30	55	29	2	2
60-79 år	1	2	11	43	43	109	14	3
80 år eller derover	0	4	12	36	48	25	5	2
Haft flere indlæggelser/besøg inden for det seneste år								
Nej	0	0	9	27	64	52	2	0
Ja, en	0	0	16	43	41	37	5	2
Ja, flere	1	4	8	45	42	80	13	4
Indlæggelse til kontrol								
Ja	0	7	7	43	43	14	4	3
Indlæggelse til undersøgelse/udredning								
Ja	0	0	8	51	41	37	5	3
Indlæggelse til medicinsk behandling								
Ja	0	0	0	17	83	6	1	0
Indlæggelse til operation/kirurgisk indgreb								
Ja	1	2	11	37	48	134	15	5
Indlæggelse vedrørende "Kan ikke vurdere"								
Ja	0	0	0	46	54	13	0	0
Diagnose								
Øvrige	1	1	14	43	41	107	19	5
Nyresten	0	6	11	39	44	18	1	0
C. prost + radikal prostatektomi	0	0	5	34	61	38	1	1
Beningn prostata hyperplasi	0	7	7	29	57	14	1	1
Procedure								
Øvrig	1	2	11	40	47	176	22	7
C. prost + radikal prostatektomi	-	-	-	-	-	1	0	0

Tabel 13. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika

Havde du mulighed for at tale med en læge om din behandling, når du havde behov for det?								
	Slet ikke	I ringe grad	I nogen grad	I høj grad	I meget høj grad	Antal	Ikke relevant for mig	Ved ikke
	%	%	%	%	%	n	n	n
Alle	3	1	18	31	46	143	53	7
Køn								
Mand	2	1	19	33	46	101	37	6
Kvinde	5	2	17	28	47	42	16	1
Alder								
Under 20 år	-	-	-	-	-	0	0	0
20-39 år	0	0	7	40	53	15	0	0
40-59 år	0	0	17	37	46	24	6	2
60-79 år	5	0	19	30	46	83	35	5
80 år eller derover	0	10	24	24	43	21	12	0
Haft flere indlæggelser/besøg inden for det seneste år								
Nej	2	0	13	25	59	46	8	0
Ja, en	0	0	19	39	42	31	11	1
Ja, flere	5	3	22	32	38	61	31	5
Indlæggelse til kontrol								
Ja	10	0	20	10	60	10	9	2
Indlæggelse til undersøgelse/udredning								
Ja	3	3	19	25	50	32	10	3
Indlæggelse til medicinsk behandling								
Ja	0	0	29	14	57	7	0	0
Indlæggelse til operation/kirurgisk indgreb								
Ja	3	0	17	35	46	107	42	5
Indlæggelse vedrørende "Kan ikke vurdere"								
Ja	0	0	20	20	60	10	2	1
Diagnose								
Øvrige	4	2	18	28	47	84	39	5
Nyresten	6	0	17	44	33	18	2	0
C. prost + radikal prostatektomi	0	0	11	33	56	27	10	2
Beningn prostata hyperplasi	0	0	36	29	36	14	2	0
Procedure								
Øvrig	3	1	19	32	46	142	53	7
C. prost + radikal prostatektomi	-	-	-	-	-	1	0	0

Tabel 14. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika

Spurgte personalet ind til dine egne erfaringer med din sygdom/tilstand?								
	Slet ikke	I ringe grad	I nogen grad	I høj grad	I meget høj grad	Antal	Ikke relevant for mig	Ved ikke
	%	%	%	%	%	n	n	n
Alle	9	6	23	37	24	154	37	10
Køn								
Mand	8	4	23	37	28	111	23	8
Kvinde	13	14	21	38	14	43	14	2
Alder								
Under 20 år	-	-	-	-	-	0	0	0
20-39 år	0	6	6	56	32	13	1	0
40-59 år	12	15	19	28	26	28	4	1
60-79 år	8	6	23	38	26	90	25	7
80 år eller derover	17	0	35	35	13	23	7	2
Haft flere indlæggelser/besøg inden for det seneste år								
Nej	0	9	22	33	36	42	10	2
Ja, en	8	3	32	40	17	35	6	2
Ja, flere	14	4	17	41	22	68	21	6
Indlæggelse til kontrol								
Ja	23	8	23	23	23	13	7	1
Indlæggelse til undersøgelse/udredning								
Ja	6	3	29	37	26	35	6	2
Indlæggelse til medicinsk behandling								
Ja	0	17	0	17	67	6	1	0
Indlæggelse til operation/kirurgisk indgreb								
Ja	9	7	21	41	21	113	34	6
Indlæggelse vedrørende "Kan ikke vurdere"								
Ja	9	0	36	9	45	11	1	1
Diagnose								
Øvrige	13	6	26	33	22	97	24	7
Nyresten	6	13	6	56	19	16	2	0
C. prost + radikal prostatekomi	0	7	20	40	33	30	7	2
Beningn prostata hyperplasi	9	0	27	36	27	11	4	1
Procedure								
Øvrig	9	6	23	37	24	154	37	10
C. prost + radikal prostatekomi	-	-	-	-	-	0	0	0

Tabel 15. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika

Gav personalet dig mulighed for at deltage i beslutninger om din undersøgelse/behandling?								
	Slet ikke	I ringe grad	I nogen grad	I høj grad	I meget høj grad	Antal	Ikke relevant for mig	Ved ikke
	%	%	%	%	%	n	n	n
Alle	5	4	15	35	41	112	85	5
Køn								
Mand	5	2	14	34	45	85	55	3
Kvinde	8	8	18	37	29	27	30	2
Alder								
Under 20 år	-	-	-	-	-	0	0	0
20-39 år	0	0	17	46	37	11	3	0
40-59 år	6	12	18	29	34	17	15	1
60-79 år	4	3	12	34	46	67	54	3
80 år eller derover	12	0	24	35	29	17	13	1
Haft flere indlæggelser/besøg inden for det seneste år								
Nej	3	3	6	31	57	32	20	0
Ja, en	0	8	8	46	38	24	17	1
Ja, flere	6	0	24	32	38	50	46	2
Indlæggelse til kontrol								
Ja	11	11	11	56	11	9	12	0
Indlæggelse til undersøgelse/udredning								
Ja	3	0	13	39	45	31	13	0
Indlæggelse til medicinsk behandling								
Ja	0	0	0	33	67	6	1	0
Indlæggelse til operation/kirurgisk indgreb								
Ja	4	4	15	35	42	78	73	2
Indlæggelse vedrørende "Kan ikke vurdere"								
Ja	18	0	9	45	27	11	2	0
Diagnose								
Øvrige	8	5	18	33	36	66	58	4
Nyresten	8	8	8	42	33	12	7	0
C. prost + radikal prostatektomi	0	0	13	38	50	24	14	1
Beningn prostata hyperplasi	0	0	10	30	60	10	6	0
Procedure								
Øvrig	5	4	15	35	40	111	85	5
C. prost + radikal prostatektomi	-	-	-	-	-	1	0	0

Tabel 16. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika

Gav personalet (efter dit samtykke) dine pårørende mulighed for at deltage i beslutninger om din undersøgelse/behandling?								
	Slet ikke	I ringe grad	I nogen grad	I høj grad	I meget høj grad	Antal	Ikke relevant for mig	Ved ikke
	%	%	%	%	%	n	n	n
Alle	13	4	12	38	33	100	89	13
Køn								
Mand	9	1	13	43	34	79	56	8
Kvinde	28	15	9	19	29	21	33	5
Alder								
Under 20 år	-	-	-	-	-	0	0	0
20-39 år	0	17	14	17	52	6	7	1
40-59 år	7	26	17	50	0	12	15	5
60-79 år	14	0	8	41	38	66	54	5
80 år eller derover	19	0	25	25	31	16	13	2
Haft flere indlæggelser/besøg inden for det seneste år								
Nej	10	0	6	35	49	31	23	1
Ja, en	16	5	21	21	37	19	20	2
Ja, flere	13	2	11	48	25	44	46	7
Indlæggelse til kontrol								
Ja	25	0	8	58	8	12	9	0
Indlæggelse til undersøgelse/udredning								
Ja	12	0	8	38	42	26	14	2
Indlæggelse til medicinsk behandling								
Ja	-	-	-	-	-	4	3	0
Indlæggelse til operation/kirurgisk indgreb								
Ja	12	3	10	41	34	75	69	8
Indlæggelse vedrørende "Kan ikke vurdere"								
Ja	25	0	25	17	33	12	1	0
Diagnose								
Øvrige	16	4	16	39	27	57	62	8
Nyresten	11	22	0	33	33	9	8	2
C. prost + radikal prostatektomi	0	0	8	46	46	24	14	2
Beningn prostata hyperplasi	30	0	10	20	40	10	5	1
Procedure								
Øvrig	13	4	12	38	33	100	88	13
C. prost + radikal prostatektomi	-	-	-	-	-	0	1	0

Tabel 17. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika

Havde du samtaler med personalet om, hvordan du bedst håndterer din sygdom/tilstand?								
	Slet ikke	I ringe grad	I nogen grad	I høj grad	I meget høj grad	Antal	Ikke relevant for mig	Ved ikke
	%	%	%	%	%	n	n	n
Alle	6	2	19	35	37	158	37	6
Køn								
Mand	4	0	19	37	39	119	22	3
Kvinde	13	10	18	30	29	39	15	3
Alder								
Under 20 år	-	-	-	-	-	0	0	0
20-39 år	0	14	16	30	40	13	1	0
40-59 år	4	4	23	38	32	26	3	2
60-79 år	7	1	16	38	38	100	23	2
80 år eller derover	11	0	32	21	37	19	10	2
Haft flere indlæggelser/besøg inden for det seneste år								
Nej	2	2	11	36	49	47	7	0
Ja, en	6	3	25	34	31	32	9	0
Ja, flere	8	3	17	37	35	72	21	4
Indlæggelse til kontrol								
Ja	8	0	31	23	38	13	8	0
Indlæggelse til undersøgelse/udredning								
Ja	5	0	18	32	45	38	4	1
Indlæggelse til medicinsk behandling								
Ja	0	0	0	29	71	7	0	0
Indlæggelse til operation/kirurgisk indgreb								
Ja	6	1	16	39	38	121	27	3
Indlæggelse vedrørende "Kan ikke vurdere"								
Ja	8	0	33	8	50	12	1	0
Diagnose								
Øvrige	9	3	23	33	32	89	32	5
Nyresten	6	6	19	44	25	16	2	1
C. prost + radikal prostatektomi	0	0	16	37	47	38	2	0
Beningn prostata hyperplasi	7	0	7	33	53	15	1	0
Procedure								
Øvrig	6	2	19	36	37	157	37	6
C. prost + radikal prostatektomi	-	-	-	-	-	1	0	0

Tabel 18. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika

Tog personalet hensyn til dine behov ved planlægningen af din udskrivelse?								
	Slet ikke	I ringe grad	I nogen grad	I høj grad	I meget høj grad	Antal	Ikke relevant for mig	Ved ikke
	%	%	%	%	%	n	n	n
Alle	4	3	13	38	41	158	36	8
Køn								
Mand	3	1	14	38	43	115	23	6
Kvinde	7	10	12	37	35	43	13	2
Alder								
Under 20 år	-	-	-	-	-	0	0	0
20-39 år	6	8	0	23	63	13	1	0
40-59 år	0	12	11	42	34	26	3	4
60-79 år	4	0	16	34	46	94	27	4
80 år eller derover	8	4	12	56	20	25	5	0
Haft flere indlæggelser/besøg inden for det seneste år								
Nej	6	0	9	40	45	47	7	0
Ja, en	0	3	10	32	55	31	10	1
Ja, flere	6	3	12	43	37	73	18	5
Indlæggelse til kontrol								
Ja	7	0	27	47	20	15	6	0
Indlæggelse til undersøgelse/udredning								
Ja	6	0	11	43	40	35	8	0
Indlæggelse til medicinsk behandling								
Ja	0	0	0	29	71	7	0	0
Indlæggelse til operation/kirurgisk indgreb								
Ja	3	3	11	42	41	121	28	5
Indlæggelse vedrørende "Kan ikke vurdere"								
Ja	8	0	33	25	33	12	1	0
Diagnose								
Øvrige	5	2	19	36	37	94	27	6
Nyresten	7	14	0	36	43	14	3	2
C. prost + radikal prostatektomi	0	0	8	50	42	36	4	0
Beningn prostata hyperplasi	7	7	0	21	64	14	2	0
Procedure								
Øvrig	4	3	13	38	41	157	36	8
C. prost + radikal prostatektomi	-	-	-	-	-	1	0	0

Tabel 19. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika

Oplyste personalet dig om de undersøgelses-/behandlingsmuligheder, der var, før du modtog din undersøgelse/behandling?								
	Slet ikke	I ringe grad	I nogen grad	I høj grad	I meget høj grad	Antal	Ikke relevant for mig	Ved ikke
	%	%	%	%	%	n	n	n
Alle	1	2	12	41	45	164	32	3
Køn								
Mand	0	2	12	40	46	121	21	2
Kvinde	2	2	10	46	40	43	11	1
Alder								
Under 20 år	-	-	-	-	-	0	0	0
20-39 år	0	0	0	56	44	14	1	0
40-59 år	0	4	11	31	54	28	2	1
60-79 år	1	1	12	42	45	103	19	0
80 år eller derover	0	5	21	42	32	19	10	2
Haft flere indlæggelser/besøg inden for det seneste år								
Nej	0	0	9	40	52	47	5	2
Ja, en	0	3	8	44	45	38	6	0
Ja, flere	1	3	12	40	43	73	21	1
Indlæggelse til kontrol								
Ja	0	7	27	47	20	15	5	0
Indlæggelse til undersøgelse/udredning								
Ja	0	0	13	37	50	38	5	1
Indlæggelse til medicinsk behandling								
Ja	0	0	0	29	71	7	0	0
Indlæggelse til operation/kirurgisk indgreb								
Ja	1	1	12	42	44	134	17	2
Indlæggelse vedrørende "Kan ikke vurdere"								
Ja	0	9	27	9	55	11	2	0
Diagnose								
Øvrige	0	3	16	41	40	96	25	3
Nyresten	6	0	6	53	35	17	3	0
C. prost + radikal prostatektomi	0	0	8	38	54	37	3	0
Beningn prostata hyperplasi	0	0	0	36	64	14	1	0
Procedure								
Øvrig	1	2	12	41	44	163	32	3
C. prost + radikal prostatektomi	-	-	-	-	-	1	0	0

Tabel 20. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika

Havde du en dialog med personalet om fordele og ulemper ved de undersøgelses- /behandlingsmuligheder, der var?								
	Slet ikke	I ringe grad	I nogen grad	I høj grad	I mege t høj grad	Antal	Ikke releva nt for mig	Ved ikke
	%	%	%	%	%	n	n	n
Alle	5	3	17	34	41	153	44	2
Køn								
Mand	4	3	17	31	44	115	27	1
Kvinde	8	6	14	44	29	38	17	1
Alder								
Under 20 år	-	-	-	-	-	0	0	0
20-39 år	0	0	7	48	44	14	1	0
40-59 år	0	8	13	27	52	25	5	1
60-79 år	7	2	17	34	40	96	26	0
80 år eller derover	6	6	28	33	28	18	12	1
Haft flere indlæggelser/besøg inden for det seneste år								
Nej	4	0	16	33	47	45	9	0
Ja, en	3	6	12	51	29	35	9	0
Ja, flere	7	3	16	28	45	68	26	2
Indlæggelse til kontrol								
Ja	7	7	36	29	21	14	5	1
Indlæggelse til undersøgelse/udredning								
Ja	6	0	11	36	47	36	5	1
Indlæggelse til medicinsk behandling								
Ja	0	0	0	29	71	7	0	0
Indlæggelse til operation/kirurgisk indgreb								
Ja	6	2	16	36	40	126	29	0
Indlæggelse vedrørende "Kan ikke vurdere"								
Ja	0	9	45	9	36	11	1	0
Diagnose								
Øvrige	8	5	21	33	32	86	35	2
Nyresten	6	6	12	35	41	17	3	0
C. prost + radikal prostatekomi	0	0	9	37	54	35	5	0
Beningn prostata hyperplasi	0	0	13	33	53	15	1	0
Procedure								
Øvrig	5	3	17	35	40	152	44	2
C. prost + radikal prostatekomi	-	-	-	-	-	1	0	0

Tabel 21. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika

Kunne du tale med personalet om bekymringer vedrørende din sygdom eller dit undersøgelses-/behandlingsforløb?								
	Slet ikke	I ringe grad	I nogen grad	I høj grad	I meget høj grad	Antal	Ikke relevant for mig	Ved ikke
	%	%	%	%	%	n	n	n
Alle	3	5	11	41	40	150	43	4
Køn								
Mand	2	6	8	42	42	109	30	3
Kvinde	5	3	20	38	34	41	13	1
Alder								
Under 20 år	-	-	-	-	-	0	0	0
20-39 år	0	0	0	56	44	14	1	0
40-59 år	0	8	13	32	47	25	4	1
60-79 år	4	4	13	40	38	91	29	1
80 år eller derover	0	5	10	50	35	20	9	2
Haft flere indlæggelser/besøg inden for det seneste år								
Nej	2	4	13	36	44	46	8	1
Ja, en	3	3	9	50	35	32	12	0
Ja, flere	3	6	9	40	42	68	23	3
Indlæggelse til kontrol								
Ja	0	14	14	36	36	14	5	1
Indlæggelse til undersøgelse/udredning								
Ja	3	3	6	40	49	35	6	1
Indlæggelse til medicinsk behandling								
Ja	0	0	0	43	57	7	0	0
Indlæggelse til operation/kirurgisk indgreb								
Ja	3	4	13	42	38	120	30	2
Indlæggelse vedrørende "Kan ikke vurdere"								
Ja	0	0	17	17	67	12	1	0
Diagnose								
Øvrige	4	8	15	37	36	86	33	4
Nyresten	6	0	13	38	44	16	4	0
C. prost + radikal prostatektomi	0	0	3	51	46	35	4	0
Beningn prostata hyperplasi	0	0	8	46	46	13	2	0
Procedure								
Øvrig	3	5	12	41	40	149	43	4
C. prost + radikal prostatektomi	-	-	-	-	-	1	0	0

Tabel 22. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika

Var din undersøgelse/behandling tilpasset din situation?								
	Slet ikke	I ringe grad	I nogen grad	I høj grad	I meget høj grad	Antal	Ikke relevant for mig	Ved ikke
	%	%	%	%	%	n	n	n
Alle	2	1	6	44	48	180	11	5
Køn								
Mand	2	0	8	40	50	128	8	5
Kvinde	0	2	0	56	42	52	3	0
Alder								
Under 20 år	-	-	-	-	-	0	0	0
20-39 år	0	0	0	60	40	15	0	0
40-59 år	0	3	3	35	58	31	0	0
60-79 år	2	0	7	43	48	111	7	3
80 år eller derover	4	0	4	52	39	23	4	2
Haft flere indlæggelser/besøg inden for det seneste år								
Nej	0	0	4	39	57	51	1	1
Ja, en	2	2	2	58	35	41	3	0
Ja, flere	2	0	7	41	50	84	7	3
Indlæggelse til kontrol								
Ja	6	0	6	47	41	17	2	1
Indlæggelse til undersøgelse/udredning								
Ja	0	0	12	41	46	41	1	1
Indlæggelse til medicinsk behandling								
Ja	0	0	0	29	71	7	0	0
Indlæggelse til operation/kirurgisk indgreb								
Ja	2	0	6	45	47	144	5	3
Indlæggelse vedrørende "Kan ikke vurdere"								
Ja	0	0	8	17	75	12	0	1
Diagnose								
Øvrige	3	1	7	44	45	108	10	5
Nyresten	0	0	0	55	45	20	0	0
C. prost + radikal prostatektomi	0	0	5	43	51	37	1	0
Beningn prostata hyperplasi	0	0	7	33	60	15	0	0
Procedure								
Øvrig	2	1	6	44	48	180	11	5
C. prost + radikal prostatektomi	-	-	-	-	-	0	0	0

Tabel 23. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika

Var du i passende omfang med til at træffe beslutninger om din undersøgelse/behandling?				
	Nej	Ja	Antal	Ved ikke
	%	%	n	n
Alle	6	94	148	13
Køn				
Mand	6	94	109	10
Kvinde	8	92	39	3
Alder				
Under 20 år	-	-	0	0
20-39 år	0	100	11	2
40-59 år	4	96	28	0
60-79 år	8	92	91	7
80 år eller derover	6	94	18	4
Haft flere indlæggelser/besøg inden for det seneste år				
Nej	8	92	40	5
Ja, en	3	97	35	1
Ja, flere	8	92	67	7
Indlæggelse til kontrol				
Ja	7	93	14	2
Indlæggelse til undersøgelse/udredning				
Ja	5	95	37	4
Indlæggelse til medicinsk behandling				
Ja	17	83	6	1
Indlæggelse til operation/kirurgisk indgreb				
Ja	5	95	117	9
Indlæggelse vedrørende "Kan ikke vurdere"				
Ja	0	100	11	1
Diagnose				
Øvrige	10	90	88	8
Nyresten	0	100	14	2
C. prost + radikal prostatektomi	0	100	33	1
Beningn prostata hyperplasi	0	100	13	2
Procedure				
Øvrig	6	94	147	13
C. prost + radikal prostatektomi	-	-	1	0

Tabel 24. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika

Skete der fejl i forbindelse med din indlæggelse?			
	Nej	Ja	Antal
	%	%	n
Alle	94	6	207
Køn			
Mand	93	7	148
Kvinde	95	5	59
Alder			
Under 20 år	-	-	0
20-39 år	95	5	15
40-59 år	94	6	34
60-79 år	93	7	126
80 år eller derover	97	3	32
Haft flere indlæggelser/besøg inden for det seneste år			
Nej	96	4	55
Ja, en	96	4	45
Ja, flere	92	8	97
Indlæggelse til kontrol			
Ja	90	10	21
Indlæggelse til undersøgelse/udredning			
Ja	96	4	45
Indlæggelse til medicinsk behandling			
Ja	100	0	7
Indlæggelse til operation/kirurgisk indgreb			
Ja	92	8	156
Indlæggelse vedrørende "Kan ikke vurdere"			
Ja	100	0	13
Diagnose			
Øvrige	94	6	132
Nyresten	85	15	20
C. prost + radikal prostatekomi	95	5	40
Beningn prostata hyperplasi	100	0	15
Procedure			
Øvrig	94	6	206
C. prost + radikal prostatekomi	-	-	1

Tabel 25. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika

Vurderer du, at fejlen forlængede din indlæggelse eller medførte en genindlæggelse?				
	Nej	Ja	Antal	Ved ikke
	%	%	n	n
Alle	31	69	10	2
Køn				
Mand	38	63	8	1
Kvinde	-	-	2	1
Alder				
Under 20 år	-	-	0	0
20-39 år	-	-	1	0
40-59 år	-	-	1	1
60-79 år	43	57	7	1
80 år eller derover	-	-	1	0
Haft flere indlæggelser/besøg inden for det seneste år				
Nej	-	-	1	0
Ja, en	-	-	2	0
Ja, flere	29	71	7	1
Indlæggelse til kontrol				
Ja	-	-	2	0
Indlæggelse til undersøgelse/udredning				
Ja	-	-	2	0
Indlæggelse til medicinsk behandling				
Ja	-	-	0	0
Indlæggelse til operation/kirurgisk indgreb				
Ja	31	69	10	2
Indlæggelse vedrørende "Kan ikke vurdere"				
Ja	-	-	0	0
Diagnose				
Øvrige	35	65	6	1
Nyresten	-	-	2	1
C. prost + radikal prostatekomi	-	-	2	0
Beningn prostata hyperplasi	-	-	0	0
Procedure				
Øvrig	34	66	9	2
C. prost + radikal prostatekomi	-	-	1	0

Tabel 26. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika

Fik du skader eller mén af fejlen, eller kunne fejlen have medført skader eller mén efter din vurdering?					
	Ja, jeg fik skader/mén af fejlen	Ja, fejlen kunne have medført skader/mén	Nej	Antal	Ved ikke
	%	%	%	n	n
Alle	20	20	60	5	6
Køn					
Mand	20	20	60	5	4
Kvinde	-	-	-	0	2
Alder					
Under 20 år	-	-	-	0	0
20-39 år	-	-	-	0	0
40-59 år	-	-	-	0	1
60-79 år	20	20	60	5	4
80 år eller derover	-	-	-	0	1
Haft flere indlæggelser/besøg inden for det seneste år					
Nej	-	-	-	1	1
Ja, en	-	-	-	0	2
Ja, flere	-	-	-	4	2
Indlæggelse til kontrol					
Ja	-	-	-	1	1
Indlæggelse til undersøgelse/udredning					
Ja	-	-	-	1	1
Indlæggelse til medicinsk behandling					
Ja	-	-	-	0	0
Indlæggelse til operation/kirurgisk indgreb					
Ja	20	20	60	5	6
Indlæggelse vedrørende "Kan ikke vurdere"					
Ja	-	-	-	0	0
Diagnose					
Øvrige	-	-	-	4	3
Nyresten	-	-	-	0	2
C. prost + radikal prostatekomi	-	-	-	1	1
Beningn prostata hyperplasi	-	-	-	0	0
Procedure					
Øvrig	-	-	-	4	6
C. prost + radikal prostatekomi	-	-	-	1	0

Tabel 27. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika

Fik du skader eller mén af fejlen, eller kunne fejlen have medført skader eller mén efter din vurdering? (todelt)				
	Nej	Ja	Antal	Ved ikke
	%	%	n	n
Alle	60	40	5	6
Køn				
Mand	60	40	5	4
Kvinde	-	-	0	2
Alder				
Under 20 år	-	-	0	0
20-39 år	-	-	0	0
40-59 år	-	-	0	1
60-79 år	60	40	5	4
80 år eller derover	-	-	0	1
Haft flere indlæggelser/besøg inden for det seneste år				
Nej	-	-	1	1
Ja, en	-	-	0	2
Ja, flere	-	-	4	2
Indlæggelse til kontrol				
Ja	-	-	1	1
Indlæggelse til undersøgelse/udredning				
Ja	-	-	1	1
Indlæggelse til medicinsk behandling				
Ja	-	-	0	0
Indlæggelse til operation/kirurgisk indgreb				
Ja	60	40	5	6
Indlæggelse vedrørende "Kan ikke vurdere"				
Ja	-	-	0	0
Diagnose				
Øvrige	-	-	4	3
Nyresten	-	-	0	2
C. prost + radikal prostatekomi	-	-	1	1
Beningn prostata hyperplasi	-	-	0	0
Procedure				
Øvrig	-	-	4	6
C. prost + radikal prostatekomi	-	-	1	0

Tabel 28. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika

Fik du dækket dit behov for mad og drikke?								
	Slet ikke	I ringe grad	I nogen grad	I høj grad	I meget høj grad	Antal	Ikke relevant for mig	Ved ikke
	%	%	%	%	%	n	n	n
Alle	1	1	6	35	58	194	9	2
Køn								
Mand	1	0	4	33	62	138	8	1
Kvinde	0	2	9	41	49	56	1	1
Alder								
Under 20 år	-	-	-	-	-	0	0	0
20-39 år	0	7	7	25	61	15	0	0
40-59 år	3	0	9	33	55	33	0	0
60-79 år	1	0	5	35	59	119	5	1
80 år eller derover	0	0	4	41	56	27	4	1
Haft flere indlæggelser/besøg inden for det seneste år								
Nej	0	0	4	29	67	54	0	0
Ja, en	0	2	12	36	49	41	4	0
Ja, flere	2	0	4	33	61	91	5	2
Indlæggelse til kontrol								
Ja	0	0	0	35	65	20	1	0
Indlæggelse til undersøgelse/udredning								
Ja	0	0	5	38	57	42	3	0
Indlæggelse til medicinsk behandling								
Ja	0	0	0	14	86	7	0	0
Indlæggelse til operation/kirurgisk indgreb								
Ja	1	1	5	33	59	147	7	2
Indlæggelse vedrørende "Kan ikke vurdere"								
Ja	0	0	0	15	85	13	0	0
Diagnose								
Øvrige	1	1	7	35	56	122	7	1
Nyresten	5	0	5	21	68	19	1	0
C. prost + radikal prostatektomi	0	0	0	39	61	38	0	1
Beningn prostata hyperplasi	0	0	7	40	53	15	1	0
Procedure								
Øvrig	1	1	6	35	58	194	9	2
C. prost + radikal prostatektomi	-	-	-	-	-	0	0	0

Tabel 29. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika

Var der tilstrækkelig med ro til hvile og søvn?								
	Slet ikke	I ringe grad	I nogen grad	I høj grad	I meget høj grad	Antal	Ikke relevant for mig	Ved ikke
	%	%	%	%	%	n	n	n
Alle	2	6	8	38	46	178	23	3
Køn								
Mand	2	6	7	37	49	127	17	3
Kvinde	2	8	10	42	39	51	6	0
Alder								
Under 20 år	-	-	-	-	-	0	0	0
20-39 år	0	13	0	28	58	14	1	0
40-59 år	7	4	13	27	50	30	2	1
60-79 år	1	6	7	42	43	111	14	0
80 år eller derover	0	4	9	39	48	23	6	2
Haft flere indlæggelser/besøg inden for det seneste år								
Nej	0	6	2	40	53	51	3	0
Ja, en	3	9	6	37	46	35	10	0
Ja, flere	2	6	12	35	45	86	10	2
Indlæggelse til kontrol								
Ja	0	6	13	50	31	16	4	1
Indlæggelse til undersøgelse/udredning								
Ja	0	5	5	37	53	38	5	1
Indlæggelse til medicinsk behandling								
Ja	0	0	0	14	86	7	0	0
Indlæggelse til operation/kirurgisk indgreb								
Ja	2	6	9	37	46	140	15	1
Indlæggelse vedrørende "Kan ikke vurdere"								
Ja	0	10	20	40	30	10	3	0
Diagnose								
Øvrige	2	8	10	36	45	104	22	2
Nyresten	5	10	5	50	30	20	0	0
C. prost + radikal prostatektomi	0	0	5	36	59	39	0	1
Beningn prostata hyperplasi	0	7	7	47	40	15	1	0
Procedure								
Øvrig	2	6	8	39	46	177	23	3
C. prost + radikal prostatektomi	-	-	-	-	-	1	0	0

Tabel 30. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika

Fik du dækket dit behov for personlig hygiejne?								
	Slet ikke	I ringe grad	I nogen grad	I høj grad	I meget høj grad	Antal	Ikke relevant for mig	Ved ikke
	%	%	%	%	%	n	n	n
Alle	1	0	6	45	48	175	30	1
Køn								
Mand	1	0	5	43	51	128	20	0
Kvinde	2	0	8	49	40	47	10	1
Alder								
Under 20 år	-	-	-	-	-	0	0	0
20-39 år	0	0	14	24	62	13	2	0
40-59 år	0	0	8	44	48	27	6	0
60-79 år	2	0	5	47	46	111	15	0
80 år eller derover	0	0	4	46	50	24	7	1
Haft flere indlæggelser/besøg inden for det seneste år								
Nej	0	0	4	40	57	51	4	0
Ja, en	0	0	11	40	49	37	8	0
Ja, flere	3	0	5	46	46	79	18	1
Indlæggelse til kontrol								
Ja	0	0	0	56	44	18	3	0
Indlæggelse til undersøgelse/udredning								
Ja	0	0	3	42	55	38	6	0
Indlæggelse til medicinsk behandling								
Ja	0	0	0	14	86	7	0	0
Indlæggelse til operation/kirurgisk indgreb								
Ja	1	0	6	43	50	138	19	0
Indlæggelse vedrørende "Kan ikke vurdere"								
Ja	0	0	10	50	40	10	3	0
Diagnose								
Øvrige	1	0	8	45	46	102	27	1
Nyresten	5	0	5	47	42	19	1	0
C. prost + radikal prostatektomi	0	0	3	44	54	39	1	0
Beningn prostata hyperplasi	0	0	7	40	53	15	1	0
Procedure								
Øvrig	1	0	6	45	48	174	30	1
C. prost + radikal prostatektomi	-	-	-	-	-	1	0	0

Tabel 31. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika

Fik du dækket dit behov for smertelindring?								
	Slet ikke	I ringe grad	I nogen grad	I høj grad	I meget høj grad	Antal	Ikke relevant for mig	Ved ikke
	%	%	%	%	%	n	n	n
Alle	1	1	8	36	54	171	32	0
Køn								
Mand	1	1	7	33	59	123	23	0
Kvinde	0	2	12	43	43	48	9	0
Alder								
Under 20 år	-	-	-	-	-	0	0	0
20-39 år	0	0	13	37	49	14	1	0
40-59 år	0	4	6	31	59	29	4	0
60-79 år	0	1	8	38	53	106	18	0
80 år eller derover	5	0	5	32	59	22	9	0
Haft flere indlæggelser/besøg inden for det seneste år								
Nej	0	0	8	20	72	46	7	0
Ja, en	0	3	11	39	48	38	7	0
Ja, flere	1	1	5	42	51	80	18	0
Indlæggelse til kontrol								
Ja	0	0	0	33	67	15	6	0
Indlæggelse til undersøgelse/udredning								
Ja	0	0	6	31	63	35	9	0
Indlæggelse til medicinsk behandling								
Ja	0	0	0	17	83	6	1	0
Indlæggelse til operation/kirurgisk indgreb								
Ja	1	1	6	35	56	140	15	0
Indlæggelse vedrørende "Kan ikke vurdere"								
Ja	0	0	20	20	60	10	3	0
Diagnose								
Øvrige	0	2	10	36	52	98	29	0
Nyresten	0	0	11	58	32	19	1	0
C. prost + radikal prostatektomi	0	0	3	28	69	39	1	0
Beningn prostata hyperplasi	7	0	7	27	60	15	1	0
Procedure								
Øvrig	1	1	8	36	54	170	32	0
C. prost + radikal prostatektomi	-	-	-	-	-	1	0	0

Tabel 32. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika

Var der rent i afdelingens lokaler?								
	Slet ikke	I ringe grad	I nogen grad	I høj grad	I meget høj grad	Antal	Ikke relevant for mig	Ved ikke
	%	%	%	%	%	n	n	n
Alle	0	1	8	47	43	199	1	6
Køn								
Mand	0	0	7	48	45	143	1	4
Kvinde	0	4	12	46	38	56	0	2
Alder								
Under 20 år	-	-	-	-	-	0	0	0
20-39 år	0	0	7	33	60	15	0	0
40-59 år	0	0	5	45	50	31	0	2
60-79 år	0	1	9	49	41	123	0	3
80 år eller derover	0	3	10	50	37	30	1	1
Haft flere indlæggelser/besøg inden for det seneste år								
Nej	0	0	7	44	49	54	0	1
Ja, en	0	2	9	35	54	43	1	1
Ja, flere	0	1	9	53	37	94	0	4
Indlæggelse til kontrol								
Ja	0	5	10	67	19	21	0	0
Indlæggelse til undersøgelse/udredning								
Ja	0	2	5	48	45	42	1	1
Indlæggelse til medicinsk behandling								
Ja	0	0	14	43	43	7	0	0
Indlæggelse til operation/kirurgisk indgreb								
Ja	0	1	8	48	42	151	1	5
Indlæggelse vedrørende "Kan ikke vurdere"								
Ja	0	8	15	23	54	13	0	0
Diagnose								
Øvrige	0	2	12	46	41	125	1	4
Nyresten	0	0	0	60	40	20	0	0
C. prost + radikal prostatektomi	0	0	3	47	50	38	0	2
Beningn prostata hyperplasi	0	0	6	44	50	16	0	0
Procedure								
Øvrig	0	1	8	48	43	198	1	6
C. prost + radikal prostatektomi	-	-	-	-	-	1	0	0

Tabel 33. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika

Var du inden din indlæggelse blevet informeret om, hvad der skulle ske under din indlæggelse?								
	Slet ikke	I ringe grad	I nogen grad	I høj grad	I meget høj grad	Antal	Ikke relevant for mig	Ved ikke
	%	%	%	%	%	n	n	n
Alle	1	1	7	38	54	189	12	2
Køn								
Mand	0	1	7	39	54	136	6	2
Kvinde	2	0	8	37	53	53	6	0
Alder								
Under 20 år	-	-	-	-	-	0	0	0
20-39 år	0	0	16	28	56	13	2	0
40-59 år	0	0	3	31	66	32	1	0
60-79 år	1	1	8	39	51	117	4	1
80 år eller derover	0	0	4	48	48	27	5	1
Haft flere indlæggelser/besøg inden for det seneste år								
Nej	2	0	7	35	56	54	1	0
Ja, en	0	0	8	37	55	40	1	0
Ja, flere	0	1	6	38	55	87	10	1
Indlæggelse til kontrol								
Ja	0	0	16	37	47	19	1	1
Indlæggelse til undersøgelse/udredning								
Ja	3	0	5	33	59	39	5	0
Indlæggelse til medicinsk behandling								
Ja	0	0	0	40	60	5	1	1
Indlæggelse til operation/kirurgisk indgreb								
Ja	0	1	6	39	55	155	2	0
Indlæggelse vedrørende "Kan ikke vurdere"								
Ja	0	0	10	10	80	10	1	2
Diagnose								
Øvrige	1	1	7	43	49	119	9	1
Nyresten	0	0	5	26	68	19	1	0
C. prost + radikal prostatektomi	0	0	8	36	56	36	2	1
Beningn prostata hyperplasi	0	0	7	27	67	15	0	0
Procedure								
Øvrig	1	1	7	39	53	188	12	2
C. prost + radikal prostatektomi	-	-	-	-	-	1	0	0

Tabel 34. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika

Var den mundtlige information, du fik under indlæggelsen, forståelig?								
	Slet ikke	I ringe grad	I nogen grad	I høj grad	I meget høj grad	Antal	Ikke relevant for mig	Ved ikke
	%	%	%	%	%	n	n	n
Alle	0	0	7	37	57	194	8	0
Køn								
Mand	0	0	7	38	55	138	6	0
Kvinde	0	0	6	34	60	56	2	0
Alder								
Under 20 år	-	-	-	-	-	0	0	0
20-39 år	0	0	0	26	74	15	0	0
40-59 år	0	0	6	27	66	33	0	0
60-79 år	0	0	7	37	56	118	5	0
80 år eller derover	0	0	11	50	39	28	3	0
Haft flere indlæggelser/besøg inden for det seneste år								
Nej	0	0	9	28	63	54	0	0
Ja, en	0	0	3	40	58	40	2	0
Ja, flere	0	0	8	36	56	92	6	0
Indlæggelse til kontrol								
Ja	0	0	5	53	42	19	2	0
Indlæggelse til undersøgelse/udredning								
Ja	0	0	5	31	64	42	1	0
Indlæggelse til medicinsk behandling								
Ja	0	0	0	29	71	7	0	0
Indlæggelse til operation/kirurgisk indgreb								
Ja	0	0	5	37	58	154	2	0
Indlæggelse vedrørende "Kan ikke vurdere"								
Ja	0	0	8	33	58	12	1	0
Diagnose								
Øvrige	0	0	9	35	56	120	7	0
Nyresten	0	0	5	45	50	20	0	0
C. prost + radikal prostatektomi	0	0	0	38	62	39	0	0
Beningn prostata hyperplasi	0	0	7	33	60	15	1	0
Procedure								
Øvrig	0	0	7	37	56	193	8	0
C. prost + radikal prostatektomi	-	-	-	-	-	1	0	0

Tabel 35. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika

Fik du svar på de spørgsmål, du stillede, mens du var indlagt?								
	Slet ikke	I ringe grad	I nogen grad	I høj grad	I meget høj grad	Antal	Ikke relevant for mig	Ved ikke
	%	%	%	%	%	n	n	n
Alle	0	1	7	36	57	189	10	4
Køn								
Mand	0	1	7	35	57	136	7	2
Kvinde	0	0	7	36	57	53	3	2
Alder								
Under 20 år	-	-	-	-	-	0	0	0
20-39 år	0	0	12	14	74	15	0	0
40-59 år	0	0	6	34	60	32	0	1
60-79 år	0	0	5	37	58	112	9	3
80 år eller derover	0	3	10	43	43	30	1	0
Haft flere indlæggelser/besøg inden for det seneste år								
Nej	0	0	9	27	64	53	0	1
Ja, en	0	0	5	41	54	41	2	0
Ja, flere	0	1	6	36	58	88	8	2
Indlæggelse til kontrol								
Ja	0	0	5	42	53	19	2	0
Indlæggelse til undersøgelse/udredning								
Ja	0	0	7	33	60	43	1	0
Indlæggelse til medicinsk behandling								
Ja	0	0	0	29	71	7	0	0
Indlæggelse til operation/kirurgisk indgreb								
Ja	0	1	5	36	59	147	6	3
Indlæggelse vedrørende "Kan ikke vurdere"								
Ja	0	0	8	17	75	12	1	0
Diagnose								
Øvrige	0	0	9	34	57	117	8	3
Nyresten	0	0	5	42	53	19	0	1
C. prost + radikal prostatektomi	0	0	3	38	59	37	2	0
Beningn prostata hyperplasi	0	6	0	31	63	16	0	0
Procedure								
Øvrig	0	1	7	36	57	188	10	4
C. prost + radikal prostatektomi	-	-	-	-	-	1	0	0

Tabel 36. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika

Fik du information om virkninger og bivirkninger ved den medicin (herunder smertestillende), du fik, mens du var indlagt?								
	Slet ikke	I ringe grad	I nogen grad	I høj grad	I meget høj grad	Antal	Ikke relevant for mig	Ved ikke
	%	%	%	%	%	n	n	n
Alle	7	5	15	37	37	137	58	5
Køn								
Mand	6	3	14	38	38	104	36	3
Kvinde	9	12	19	31	30	33	22	2
Alder								
Under 20 år	-	-	-	-	-	0	0	0
20-39 år	0	8	23	23	47	13	2	0
40-59 år	8	19	17	20	36	25	8	0
60-79 år	5	1	17	42	36	84	37	0
80 år eller derover	20	0	0	47	33	15	11	5
Haft flere indlæggelser/besøg inden for det seneste år								
Nej	0	3	18	36	44	39	11	2
Ja, en	4	3	19	43	31	26	16	0
Ja, flere	11	6	9	36	38	65	31	2
Indlæggelse til kontrol								
Ja	8	0	8	67	17	12	8	1
Indlæggelse til undersøgelse/udredning								
Ja	4	0	11	48	37	27	15	1
Indlæggelse til medicinsk behandling								
Ja	0	0	0	33	67	6	1	0
Indlæggelse til operation/kirurgisk indgreb								
Ja	6	5	15	41	34	116	36	2
Indlæggelse vedrørende "Kan ikke vurdere"								
Ja	11	0	11	33	44	9	3	1
Diagnose								
Øvrige	9	6	16	38	31	75	47	4
Nyresten	6	11	17	28	39	18	2	0
C. prost + radikal prostatektomi	0	0	17	38	45	29	8	1
Beningn prostata hyperplasi	7	0	7	40	47	15	1	0
Procedure								
Øvrig	7	5	15	37	37	137	58	5
C. prost + radikal prostatektomi	-	-	-	-	-	0	0	0

Tabel 37. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika

Blev du løbende informeret om resultaterne af din behandling/undersøgelse?								
	Slet ikke	I ringe grad	I nogen grad	I høj grad	I meget høj grad	Antal	Ikke relevant for mig	Ved ikke
	%	%	%	%	%	n	n	n
Alle	3	3	10	41	43	161	31	6
Køn								
Mand	4	2	7	41	45	121	17	4
Kvinde	0	5	18	38	40	40	14	2
Alder								
Under 20 år	-	-	-	-	-	0	0	0
20-39 år	0	13	15	28	43	14	1	0
40-59 år	0	4	14	36	46	28	4	0
60-79 år	3	2	8	41	45	97	20	3
80 år eller derover	9	0	9	50	32	22	6	3
Haft flere indlæggelser/besøg inden for det seneste år								
Nej	0	4	6	33	57	49	1	2
Ja, en	0	0	10	53	37	30	10	1
Ja, flere	5	4	11	40	40	75	20	2
Indlæggelse til kontrol								
Ja	7	7	0	43	43	14	6	1
Indlæggelse til undersøgelse/udredning								
Ja	0	0	5	58	37	38	4	1
Indlæggelse til medicinsk behandling								
Ja	0	0	0	29	71	7	0	0
Indlæggelse til operation/kirurgisk indgreb								
Ja	3	3	8	41	45	129	19	4
Indlæggelse vedrørende "Kan ikke vurdere"								
Ja	0	0	9	27	64	11	1	1
Diagnose								
Øvrige	5	3	10	44	39	90	28	5
Nyresten	0	5	20	40	35	20	0	0
C. prost + radikal prostatektomi	0	0	6	43	51	35	3	1
Beningn prostata hyperplasi	6	6	6	19	63	16	0	0
Procedure								
Øvrig	3	3	10	41	43	160	31	6
C. prost + radikal prostatektomi	-	-	-	-	-	1	0	0

Tabel 38. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika

Blev du informeret om, hvilke symptomer du skulle være opmærksom på efter din udskrivelse?								
	Slet ikke	I ringe grad	I nogen grad	I høj grad	I meget høj grad	Antal	Ikke relevant for mig	Ved ikke
	%	%	%	%	%	n	n	n
Alle	7	5	18	35	35	159	33	7
Køn								
Mand	6	4	17	36	38	112	25	5
Kvinde	9	8	19	34	30	47	8	2
Alder								
Under 20 år	-	-	-	-	-	0	0	0
20-39 år	0	12	14	19	54	15	0	0
40-59 år	12	3	22	29	34	27	4	1
60-79 år	6	4	19	34	37	100	22	0
80 år eller derover	12	6	6	65	12	17	7	6
Haft flere indlæggelser/besøg inden for det seneste år								
Nej	2	2	15	36	45	47	6	1
Ja, en	6	5	27	23	39	34	7	0
Ja, flere	8	7	15	40	30	73	20	4
Indlæggelse til kontrol								
Ja	8	8	23	31	31	13	5	2
Indlæggelse til undersøgelse/udredning								
Ja	3	3	11	43	40	35	7	1
Indlæggelse til medicinsk behandling								
Ja	-	-	-	-	-	4	2	1
Indlæggelse til operation/kirurgisk indgreb								
Ja	6	5	18	35	36	133	20	2
Indlæggelse vedrørende "Kan ikke vurdere"								
Ja	0	13	13	38	38	8	2	1
Diagnose								
Øvrige	9	6	18	38	29	93	25	6
Nyresten	12	6	18	18	47	17	2	0
C. prost + radikal prostatektomi	0	0	15	42	42	33	6	1
Beningn prostata hyperplasi	6	6	19	25	44	16	0	0
Procedure								
Øvrig	7	5	18	35	35	158	33	7
C. prost + radikal prostatektomi	-	-	-	-	-	1	0	0

Tabel 39. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika

Blev du informeret om den videre plan for dit forløb eksempelvis i forhold til opfølgning og/eller genoptræning?								
	Slet ikke	I ringe grad	I nogen grad	I høj grad	I meget høj grad	Antal	Ikke relevant for mig	Ved ikke
	%	%	%	%	%	n	n	n
Alle	6	5	13	38	38	143	50	6
Køn								
Mand	6	3	12	40	39	105	32	4
Kvinde	6	9	17	34	35	38	18	2
Alder								
Under 20 år	-	-	-	-	-	0	0	0
20-39 år	0	14	24	14	47	13	1	1
40-59 år	0	11	13	37	38	24	8	0
60-79 år	5	2	14	42	38	88	31	3
80 år eller derover	22	0	6	39	33	18	10	2
Haft flere indlæggelser/besøg inden for det seneste år								
Nej	2	2	12	38	46	42	12	1
Ja, en	4	6	22	32	36	28	13	0
Ja, flere	8	6	11	39	37	67	25	4
Indlæggelse til kontrol								
Ja	7	7	7	36	43	14	5	1
Indlæggelse til undersøgelse/udredning								
Ja	0	0	7	44	48	27	15	1
Indlæggelse til medicinsk behandling								
Ja	-	-	-	-	-	3	4	0
Indlæggelse til operation/kirurgisk indgreb								
Ja	4	3	15	38	39	120	31	4
Indlæggelse vedrørende "Kan ikke vurdere"								
Ja	25	0	0	25	50	8	2	1
Diagnose								
Øvrige	8	7	11	37	37	81	39	5
Nyresten	6	6	29	29	29	17	1	1
C. prost + radikal prostatektomi	0	0	3	53	44	32	7	0
Beningn prostata hyperplasi	8	0	31	23	38	13	3	0
Procedure								
Øvrig	6	5	14	39	37	142	50	6
C. prost + radikal prostatektomi	-	-	-	-	-	1	0	0

Tabel 40. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika

Blev du informeret om, hvor du kunne henvende dig med spørgsmål om din sygdom/tilstand og behandling efter din udskrivelse?								
	Slet ikke	I ringe grad	I nogen grad	I høj grad	I meget høj grad	Antal	Ikke relevant for mig	Ved ikke
	%	%	%	%	%	n	n	n
Alle	4	5	9	34	48	172	25	3
Køn								
Mand	3	2	10	34	51	125	16	2
Kvinde	7	11	8	36	39	47	9	1
Alder								
Under 20 år	-	-	-	-	-	0	0	0
20-39 år	0	14	5	26	54	15	0	0
40-59 år	0	7	6	38	49	31	1	0
60-79 år	4	3	9	33	51	106	16	1
80 år eller derover	15	5	15	40	25	20	8	2
Haft flere indlæggelser/besøg inden for det seneste år								
Nej	2	0	12	29	57	48	5	1
Ja, en	3	11	6	30	51	36	5	0
Ja, flere	5	5	8	38	44	82	15	1
Indlæggelse til kontrol								
Ja	6	0	13	50	31	16	3	1
Indlæggelse til undersøgelse/udredning								
Ja	3	0	11	38	49	37	5	1
Indlæggelse til medicinsk behandling								
Ja	0	0	0	33	67	6	1	0
Indlæggelse til operation/kirurgisk indgreb								
Ja	3	4	8	38	47	142	12	1
Indlæggelse vedrørende "Kan ikke vurdere"								
Ja	9	0	18	27	45	11	0	1
Diagnose								
Øvrige	5	4	10	36	45	102	19	3
Nyresten	5	11	5	21	58	19	1	0
C. prost + radikal prostatektomi	0	3	9	34	54	35	5	0
Beningn prostata hyperplasi	6	6	13	38	38	16	0	0
Procedure								
Øvrig	4	5	9	34	48	171	25	3
C. prost + radikal prostatektomi	-	-	-	-	-	1	0	0

Tabel 41. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika

Fik du information om virkninger og bivirkninger ved ny medicin, du skulle tage efter din udskrivelse?								
	Slet ikke	I ringe grad	I nogen grad	I høj grad	I meget høj grad	Antal	Ikke relevant for mig	Ved ikke
	%	%	%	%	%	n	n	n
Alle	11	9	16	31	34	78	113	6
Køn								
Mand	7	4	18	30	41	56	79	5
Kvinde	23	22	10	31	14	22	34	1
Alder								
Under 20 år	-	-	-	-	-	0	0	0
20-39 år	0	24	0	37	40	8	7	0
40-59 år	6	20	0	47	27	15	17	0
60-79 år	15	4	23	23	35	48	72	1
80 år eller derover	14	0	14	43	29	7	17	5
Haft flere indlæggelser/besøg inden for det seneste år								
Nej	9	3	13	34	40	23	26	3
Ja, en	8	17	17	42	15	12	29	0
Ja, flere	15	7	13	26	39	39	57	1
Indlæggelse til kontrol								
Ja	0	0	38	38	25	8	11	1
Indlæggelse til undersøgelse/udredning								
Ja	13	0	13	40	33	15	26	2
Indlæggelse til medicinsk behandling								
Ja	0	0	0	33	67	6	1	0
Indlæggelse til operation/kirurgisk indgreb								
Ja	9	9	16	34	32	64	85	3
Indlæggelse vedrørende "Kan ikke vurdere"								
Ja	29	0	14	29	29	7	4	1
Diagnose								
Øvrige	17	9	20	24	30	41	79	4
Nyresten	9	18	18	36	18	11	8	0
C. prost + radikal prostatektomi	0	0	11	33	56	18	19	2
Beningn prostata hyperplasi	13	13	0	50	25	8	7	0
Procedure								
Øvrig	11	9	16	31	34	78	113	6
C. prost + radikal prostatektomi	-	-	-	-	-	0	0	0

Tabel 42. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika

Oplevede du, at afdelingen og den kommunale hjemmepleje/hjemmesygepleje/sundhedsplejerske samarbejdede om din udskrivelse?								
	Slet ikke	I ringe grad	I nogen grad	I høj grad	I meget høj grad	Antal	Ikke relevant for mig	Ved ikke
	%	%	%	%	%	n	n	n
Alle	13	2	10	25	49	47	136	13
Køn								
Mand	12	3	12	21	52	33	97	11
Kvinde	15	0	6	35	44	14	39	2
Alder								
Under 20 år	-	-	-	-	-	0	0	0
20-39 år	0	0	14	17	69	6	8	1
40-59 år	0	0	0	58	42	5	26	0
60-79 år	17	4	4	26	48	23	89	7
80 år eller derover	15	0	23	15	46	13	13	5
Haft flere indlæggelser/besøg inden for det seneste år								
Nej	10	0	0	8	82	10	40	3
Ja, en	11	0	11	22	56	9	30	3
Ja, flere	14	4	14	32	36	28	61	6
Indlæggelse til kontrol								
Ja	33	17	17	0	33	6	13	2
Indlæggelse til undersøgelse/udredning								
Ja	22	0	0	33	44	9	32	3
Indlæggelse til medicinsk behandling								
Ja	-	-	-	-	-	2	5	0
Indlæggelse til operation/kirurgisk indgreb								
Ja	16	3	8	27	46	37	107	7
Indlæggelse vedrørende "Kan ikke vurdere"								
Ja	17	0	17	0	67	6	5	2
Diagnose								
Øvrige	12	3	11	29	45	34	80	10
Nyresten	-	-	-	-	-	2	15	2
C. prost + radikal prostatektomi	29	0	0	0	71	7	30	1
Beningn prostata hyperplasi	-	-	-	-	-	4	11	0
Procedure								
Øvrig	13	2	11	26	48	46	136	13
C. prost + radikal prostatektomi	-	-	-	-	-	1	0	0

